

Diamant-Kernbohrsysteme
Systèmes carotteuse au diamant



				CHF
A	Bohrständer	<i>Bâti de forage</i>	Compact ^{GEN2}	970.00
B	Spannhals Schlitten Ø 60 mm	<i>Chariot</i>	K 180	420.00
C	Handkernbohrmaschine	<i>Carotteuse portative</i>	Karat 180 BG	1'840.00
D	Handkernbohrmaschine	<i>Carotteuse portative</i>	Karat 180 MG	1'840.00
F	Bohrständer	<i>Bâti de forage</i>	Large ^{GEN2}	1'160.00
G	Schnellwechsel-Schlitten	<i>Chariot change rapide</i>	Karat 350	700.00
H	Bohrmotor	<i>Moteur de perçage</i>	Karat 350	3'400.00
I	Motorenplatte	<i>Plaque de fixation</i>	WEKA	330.00

Karat 180

Diamant - Handkernbohrmaschine Carotteuse portative

180 BG

Bohrmotor für Freihandbetrieb und den Einsatz in Bohrständen
 Carotteuse portative et à bâti

180 MG

Bohrmotor für Freihandbetrieb und den Einsatz in Bohrständen
 Carotteuse portative et à bâti



Zusatzhandgriff
 Poignée supplémentaire



Trockenbohr-Adapter 1 1/4"
 Adaptateur pour forage à sec



Anschlussplatte
 Plaque de connection



Schulterpolster
 Epaulette

	180 MG	180 BG
Bohr Ø de forage		
Handgeführt guide à main	Ø 8 - 70 mm	Ø 8 - 70 mm
mit Bohrstander avec bâti	Ø 8 - 180 mm	Ø 8 - 180 mm
Anschluss	1 1/4" + 1/2"	1 1/4" / 1/2"
Raccord	GT	GT
Gänge	3	3
vitesse		
Drehzahl	780/1690/3520 min ⁻¹	
Vitesse de rotation		
Leistung puissance	230 V – 50 Hz – 2400 W	
Rutschkupplung	ja / oui	
Embrayage de friction		
Spannhals Ø de collet	60 mm	60 mm
Gewicht poids	6,8 kg	6,8 kg
Preis prix	CHF 1'840.00	CHF 1'840.00
PRCD ¹	Inklusive / inclus	

¹Personenschutzschalter / disjoncteur de protection

Zubehör Accessoires	CHF
Zusatzhandgriff	160.00
Poignée supplémentaire	
Trockenbohradapter 1 1/4"	265.00
Adaptateur pour forage à sec	
Anschlussplatte	37.00
Plaque de connection	
Schulterpolster	168.00
Epaulette	

Karat 350

Diamant-Kernbohrmaschine
Carotteuse au diamant



	Karat 350
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 3200 W - 16 A
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 25 - 350 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage de friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	90° serienmässig / <i>en série</i>
Bohrlochzentrivorrückung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	710 x 340 x 900 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	17,9 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	14,0 kg
Preis / Prix	CHF 5'240.00

Karat 350

Zubehör
Accessoires



Zubehör Accessoires	CHF
Motor Karat 350 <i>Moteur Karat 350</i>	3'400.00
Schnellwechsel-Schlitten Karat 350 <i>Chariot change rapide Karat 350</i>	700.00
Abstützhalter Karat 180/350 <i>Plaque de support pour Karat 180/350</i>	80.00

Karat

**Bohrständer
Bâti de forage**



	Compact GEN2
Bohr Ø Ø de forage	Ø 202 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	500 mm
Säule kippbar Colonne inclinable	90° serienmässig / en série
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	serienmässig / en série
Abmessungen Dimensions	375 x 250 x 730 mm
Gewicht Poids	9,8 kg
Preis / Prix	CHF 970.00



	Large GEN2
Bohr Ø Ø de forage	Ø 350 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	500 mm
Säule kippbar Colonne inclinable	90° serienmässig / en série
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	serienmässig / en série
Abmessungen Dimensions	540 x 335 x 900 mm
Gewicht Poids	14,0 kg
Preis / Prix	CHF 1'160.00



	Large XL GEN2
Bohr Ø Ø de forage	Ø 300 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	700 mm
Säule kippbar Colonne inclinable	90° serienmässig / en série
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	serienmässig / en série
Abmessungen Dimensions	540 x 335 x 1000 mm
Gewicht Poids	16,5 kg
Preis / Prix	CHF 1'580.00

Karat Kernbohrständer und Schlitten Karat Bâti de forage et chariots

B+B TEC Generalvertretung
Bohr- + Befestigungssysteme



	Large XXL GEN2	
Bohr Ø Ø de forage	Ø 300 mm	
Vorschubweg Longueur d'avancement	1100 mm	
Säule kippbar Colonne inclinable	90° serienmässig / en série	
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	serienmässig / en série	
Abmessungen Dimensions	540 x 335 x 1400 mm	
Gewicht Poids	19,5 kg	
Preis / Prix	CHF	1'950.00



	Karat 300 R	
Bohr Ø Ø de forage	Ø 200 mm	
Vorschubweg Longueur d'avancement	500 mm	
Säule kippbar Colonne inclinable	45° serienmässig / en série	
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	Nein - non	
Abmessungen Dimensions	480 x 270 x 1400 mm	
Gewicht Poids	14 kg	
Preis / Prix	CHF	2'000.00

Karat

Schlitten Chariots



Zubehör Accessoires	CHF
Schlitten Karat 180 Chariot Karat 180	420.00
Schnellwechsel-Schlitten Karat 350 Chariot change rapide Karat 350	700.00
Abstützteller für Karat 180 Plaque de support pour Karat 180	170.00
Abstützhalter für Karat 180/350 Plaque de support pour Karat 180/350	80.00

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
Prix en CHF, de stock, excl. TVA Selon nos conditions générale de vente et de livraison.

Karat Kernbohrständer und Schlitten Karat Bâti de forage et chariots

B+B TEC Generalvertretung
Bohr- + Befestigungssysteme



	Large XXL GEN2	
Bohr Ø Ø de forage	Ø 300 mm	
Vorschubweg Longueur d'avancement	1100 mm	
Säule kippbar Colonne inclinable	90° serienmässig / en série	
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	serienmässig / en série	
Abmessungen Dimensions	540 x 335 x 1400 mm	
Gewicht Poids	19,5 kg	
Preis / Prix	CHF	1'950.00



	Karat 300 R	
Bohr Ø Ø de forage	Ø 200 mm	
Vorschubweg Longueur d'avancement	500 mm	
Säule kippbar Colonne inclinable	45° serienmässig / en série	
Bohrlochzentrivorrichtung Indicateur centrage	Nein - non	
Abmessungen Dimensions	480 x 270 x 1400 mm	
Gewicht Poids	14 kg	
Preis / Prix	CHF	2'000.00

Karat

Schlitten Chariots



Zubehör Accessoires	CHF
Schlitten Karat 180 Chariot Karat 180	420.00
Schnellwechsel-Schlitten Karat 350 Chariot change rapide Karat 350	700.00
Abstützteller für Karat 180 Plaque de support pour Karat 180	170.00
Abstützhalter für Karat 180/350 Plaque de support pour Karat 180/350	80.00

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
Prix en CHF, de stock, excl. TVA Selon nos conditions générale de vente et de livraison.

Bohrständer
Bâti de forage



	S 170
Bohr Ø Ø de forage	Ø 170 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	540 mm
Abmessungen Dimensions	460 x 215 x 815 mm
Gewicht Poids	10,1 kg
Preis / Prix	CHF 1'523.00



	AS 200
Bohr Ø Ø de forage	Ø 200 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	500 mm
Abmessungen Dimensions	361 x 250 x 890 mm
Gewicht Poids	10,5 kg
Preis / Prix	CHF 1'365.00



	S 350
Bohr Ø Ø de forage	Ø 350 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	660 mm
Abmessungen Dimensions	435 x 245 x 984 mm
Gewicht Poids	16.6 kg
Preis / Prix	CHF 1'995.00



	S 500
Bohr Ø Ø de forage	Ø 350 – 500 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	690 mm
Abmessungen Dimensions	480 x 240 x 1025 mm
Gewicht Poids	19,1 kg
Preis / Prix	CHF 2'730.00



	S 800
Bohr Ø Ø de forage	Ø 350 – 800 mm
Vorschubweg Longueur d'avancement	760 mm
Abmessungen Dimensions	555 x 275 x 1035 mm
Gewicht Poids	26,5 kg
Preis / Prix	CHF 3'360.00

Zwischenplatten Plaque intermédiaire



	Preis prix
Zwischenplatte plaque intermédiaire 45 mm	304.00
Zwischenplatte plaque intermédiaire 100 mm	332.00
Zwischenplatte plaque intermédiaire 150 mm	415.00
Zwischenplatte plaque intermédiaire 200 mm	471.00

VAC 800

Vakuumpumpe mit Metallrahmen
pompe à vide avec cadre métallique



	Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>	7,8 m3/h
Länge <i>Longueur</i>	470 mm
Breite <i>Largeur</i>	252 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	420 mm
Gewicht <i>Poids</i>	13,5 kg
Preis / Prix	CHF 970.00

VP6000

Vakuumpumpe
pompe à vide



	Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>	6 m3/h
Länge <i>Longueur</i>	345 mm
Breite <i>Largeur</i>	210 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	280 mm
Gewicht <i>Poids</i>	12 kg
Preis / Prix	CHF 1'320.00

Vakuum Set für Diamant-Kernbohrmaschinen inkl. Vakuumgummi
Set ventouse pour carotteuses au diamant incl. caoutchouc



Vakuumset Compact ^{GEN2}	170.00
Set ventouse Compact ^{GEN2}	
Vakuumset Large ^{GEN2}	190.00
Set ventouse Large ^{GEN2}	

10 l Wasserdruckbehälter aus Stahl mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch
10 l Reservoir d'eau à pression en acier avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyau



	Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>	10 l
Länge <i>Longueur</i>	220 mm
Breite <i>Largeur</i>	220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	600 mm
Gewicht <i>Poids</i>	5,5 kg
Preis / Prix	CHF 240.00

10 l Wasserdruckbehälter aus Kunststoff mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch
10 l Reservoir d'eau à pression en PE avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyau



	Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>	10 l
Länge <i>Longueur</i>	220 mm
Breite <i>Largeur</i>	220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	600 mm
Gewicht <i>Poids</i>	2,5 kg
Preis / Prix	CHF 170.00

Befestigungsmaterial matériaux pour fixation		CHF
	Schnellbefestigungsset M 12 x 120 mm Kit de montage rapide M 12 x 120 mm	41.00
	Schnellbefestigungsset M 12 x 180 mm Kit de montage rapide M 12 x 180 mm	41.00
	Schnellbefestigungsset M 12 x 230 mm Kit de montage rapide M 12 x 230 mm	45.00
	Schnellbefestigungsset Typ Schraube Kit de montage rapide type vis	45.00
	Schlagdübel SD M 12-15 (Eimer à 250 Stück) ¹ Cheville à frappe SD M 12-15 (en bidon à 250 pièces) ¹	164.00
	Schlagdübel SD M 12-16 (Eimer à 250 Stück) ¹ Cheville à frappe SD M 12-16 (en bidon à 250 pièces) ¹	191.00
	Einschlagwerkzeug HSD 12 Outil de pose HSD 12	21.00
	Nylon-Dübel ND 16 (100 Stück) ¹ Cheville nylon ND 16 (100 Pièces) ¹	110.00
	Mutter zu Schnellbefestigungsset Montage rapide type vis	8.50
	K 50 Teller Mutter ohne Feder K 50 Écrou à plaque sans plume	69.00
¹ Grossmengen, Preis auf Anfrage ¹ Engros, prix sur demande		

Abstützvorrichtungen Étançons télescopique		CHF
	Länge longueur 1,7 - 3 m	400.00

SIMO-Tauchpumpe saugt Wasser bis auf 3 mm von der Bodenoberfläche ab SIMO pompe submersible universelle aspire l'eau jusqu'à 3mm de la surface du sol		SIMO
	Netzspannung Tension de secteur	220 V - 50 Hz - 350 W
	Gewicht poids	4,8 kg
	Garantie garantie	1 Jahr / An
	Preis / Prix CHF	370.00

Schärfplatte Bloc d'affûtage		
	320 x 280 x 50 mm	237.00

OROL SO-P-4 5 Liter für Maschinenschutz
OROL SO-P-4 5 litre pour protection des machines



OROL SO-P-4

72.00

Rund

Verlängerungen GT; r 1/2", 1 1/4";
Rallonges GT; r 1/2", 1 1/4";



	GT CHF	r 1/2" CHF	1 1/4" CHF
Verlängerung 100 mm Rallonge 100 mm	-	74.00	-
Verlängerung 150 mm Rallonge 150 mm	79.00	79.00	-
Verlängerung 200 mm Rallonge 200 mm	-	84.00	-
Verlängerung 300 mm Rallonge 300 mm	90.00	90.00	90.00
Verlängerung 500 mm Rallonge 500 mm	105.00	105.00	105.00
Verlängerung 1000 mm Rallonge 1000 mm	-	-	235.00

6 kant

Verlängerungen r 1/2", 1 1/4";
Rallonges r 1/2", 1 1/4";




	r 1/2" CHF	1 1/4" CHF
Verlängerung 100 mm Rallonge 100 mm	74.00	74.00
Verlängerung 200 mm Rallonge 200 mm	84.00	84.00
Verlängerung 300 mm Rallonge 300 mm	90.00	90.00
Verlängerung 400 mm Rallonge 400 mm	100.00	100.00
Verlängerung 500 mm Rallonge 500 mm	105.00	105.00

Bohrkronenadapter
Adaptateur pour couronnes de forage diamant



Bohrkronenadapter <i>Adaptateur pour couronnes de forage diamant</i>	Motor <i>moteur</i>	Bohrer <i>couronne</i>	CHF
	GT	1 1/4"	105.00
	GT	1/2"	53.00
	1 1/4"	1/2"	53.00
	1 1/4"	GT	53.00
	1/2"	GT	53.00
	1/2"	1 1/4"	53.00
	DD-BI	GT	137.00
	DD-BI	1 1/4" + 1/2"	137.00
	DD-BU	1 1/4" + 1/2"	137.00
	DD-BU	GT	137.00
	3 Loch Gölz	1 1/4"	137.00
	1 1/4"	DV	242.00

Befestigungsmaterial
matériaux pour fixation



Einschlagwerkzeug HSD 12
Outil de pose HSD 12

CHF

21.00

Einschlagwerkzeug MSD 12 Handschutz
Outil de pose HSD 12 protection main

40.00

Laserpointer Weka
Pointeur Laser Weka



Laserpointer für zentrisch genaues Bohren,
 mit Batterien, Werkzeugaufnahme 1 1/4"
*Pointeur laser pour un perçage d'une précision
 centrique, avec batteries, porte-outil 1 1/4*

CHF

240.00

Motorenplatte K350- Weka
Plaque moteur K350- Weka




Motorenplatte Karat 350-Weka klein
Plaque moteur Karat 350-Weka petite

CHF

330.00

Zwischenplatte <i>Plaque intermédiaire</i>		CHF
	Zwischenplatte 30 mm <i>Plaque intermédiaire 30 mm</i>	290.00
	Zwischenplatte 50 mm <i>Plaque intermédiaire 50 mm</i>	350.00

Adapterplatte DK 1823 <i>Plaque d'adaptation DK 1823</i>		CHF
	Adapterplatte DK 18 auf DK 23 23 mm <i>Plaque d'adaptation DK 18 sur DK 23 23 mm</i>	290.00

Eisenkeil 120 x 50 mm <i>Cale en fer 120 x 50 mm</i>		CHF
	Eisenkeil 120 x 50 mm <i>Cale en fer 120 x 50 mm</i>	39.00

Schlitzlochplatte <i>Plaque à fente</i>		CHF
	Schlitzlochplatte <i>Plaque à fente</i>	48.00

Pullman W70P Industriesauger mit Entleerungspumpe
Aspirateur industriel avec pompe de vidange



		W70P
Volumen Volume		70 l
Länge Longueur		600 mm
Breite Largeur		570 mm
Höhe Hauteur		1250 mm
Gewicht Poids		42 kg
Preis / Prix	CHF	3'675.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen
Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



Cobra	Ø 10 - 73 mm	137.00
Halterung für WSR Karat 180		126.00
Karat 180*	Ø - 131 mm	158.00
Karat 180 / 350*	Ø - 181 mm	210.00
Karat 350*	Ø - 320 mm	263.00

*benötigt Halterung für WSR

Wassersammelringe rostfrei zu Diamant-Handkernbohrmaschinen
Collecteur d'eau inoxydable pour carotteuses portative



V-350 mm	336.00
V-700 mm	420.00
R-200 mm	380.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen
Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



WSR 100	Ø 100 mm	160.00
WSR 150	Ø 150 mm	180.00
WSR 200	Ø 200 mm	200.00
WSR 250	Ø 250 mm	220.00
WSR 300	Ø 300 mm	240.00
WSR 350	Ø 350 mm	260.00

Bohrkronenzieher 1 1/4"
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	310.00
--------------	-----	--------

Bohrkronenausdreher 1 1/4"
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	126.00
--------------	-----	--------

Kernsicherungsblech 40 x 40 cm zum Einsatz mit Abstützvorrichtung
 dispositif de retenue de la carotte 40 x 40 cm pour Étançons télescopique



Preis / Prix	CHF	368.00
--------------	-----	--------

Handvorschubhebel 3-Stern für Karat 130/164/300
 Rotation du volant à trois griffes pour Karat 130/164/300



Preis / Prix	CHF	305.00
--------------	-----	--------