

Metall-Anker
Chevilles métalliques

SD Inox	Schlagdübel SD <i>Douilles à frapper SD</i>	rostfrei A4 <i>inox A4</i>	Zulassung ETA-02/0020 <i>homologation ETA-02-0020</i>
SD verzinkt	Schlagdübel SD <i>Douilles à frapper SD</i>	verzinkt <i>zingué</i>	Zulassung ETA-02/0020 <i>homologation ETA-02-0020</i>



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	SD verzinkt Preis % <i>Prix %</i>	SD Inox Preis % <i>Prix %</i>
	Ø	t	M	l			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]	[CHF]
SD 5	8	25	5	10	100	48.00	335.00
SD 6	8	30	6	13	100	36.00	352.00
SD 8	10	30	8	13	100	47.00	365.00
SD 8 x 40	10	40	8	20	100	56.00	483.00
SD 10	12	50	10	15	50	65.00	496.00
SD 12	15	50	12	18	50	84.00	751.00
SD 12 x 80	15	80	12	45	50	172.50	-
SD 16	20	65	16	23	25	162.00	1'558.00
SD 16 x 80	20	80	16	38	25	580.00	-
SD 20	25	80	20	34	25	432.00	2'645.00


SD	Schlagdübel SD <i>Douilles à frapper SD</i>	verzinkt <i>zingué</i>	zur Befestigung von Diamant-Kernbohrmaschinen <i>pour fixation des carotteuses au diamant</i>
-----------	--	---------------------------	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	SD - DW 15 Preis % <i>Prix %</i>
	Ø	t	M	l		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]
SD 12	15	50	12	18	50	84.00
SD 12	15	50	12	18	**	150.00
SD 12 D	16	50	12	18	50	96.00

**Preis pro Bidon zu 250 Stück / *Prix par Bidon à 250 pièces*
'Grossmengen, Preis auf Anfrage *Engros, prix sur demande*

SD - DW 15	Schlagdübel SD - DW mit DYWIDAG Innengewinde <i>Douilles à frapper SD-DW avec filetage intérieur DYWIDAG</i>	verzinkt <i>zingué</i>
-------------------	---	---------------------------



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	SD - DW 15 Preis % <i>Prix %</i>
	Ø	t	DW	l		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]
SD-DW 15	22	80	15	35	25	496.00

MSD	Markierungs-Einschlagwerkzeug für SD <i>Outil de pose marquage pour SD</i>
HSD	Einschlagwerkzeug für SD <i>Outil de pose pour SD</i>



	HSD	MSD
für SD <i>pour SD</i>	Preis <i>Prix</i>	Preis <i>Prix</i>
	[CHF]	[CHF]
5	12.00	-
6	13.00	-
8	14.00	20.00
8 x 40	15.00	22.00
10	16.00	23.00
12	20.00	28.00
12 x 80	24.00	32.00
16	26.00	35.00
16 x 80	30.00	39.00
20	27.00	65.00
DW 15	30.00	-

Bolzenanker B-W	Bolzenanker B-W <i>Goujons d'ancrage B-W</i>	verzinkt-blau <i>zingué-bleu</i>	zur Befestigung von Bewehrungsmatten <i>pour fixation des treillis d'armature</i>
------------------------	---	-------------------------------------	--



					B-W
Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Klemmbereich <i>Portée de pression</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	Preis % <i>Prix %</i>
	Ø	t		Stück	
	[mm]	[mm]	[mm]	<i>pièces</i>	[CHF]
B-W 8 x 80x32	8	65	20	200	106.00
B-W 8 x 110x35	8	65	50	200	129.00
B-W 8 x 140x35	8	65	80	200	134.00

Bolzenanker B

Bolzenanker B verzinkt-blau
Goujons d'ancrage B zingué-bleu



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde Filetage	Verpackung Emballage Stück	B Preis % Prix %
	Ø	t				[CHF]
	[mm]	[mm]			pièces	
B 6- 5/40	6	35	0-5	M 6	100	71.00
B 6- 10- 20/67	6	55	10-20	M 6	100	79.00
B 6- 25- 35/82	6	55	25-35	M 6	100	89.00
B 6- 40- 50/97	6	55	40-50	M 6	100	106.00
B 8- 5/50	8	45	0-5	M 8	100	90.00
B 8- 4/60	8	55	0-4	M 8	100	92.00
B 8- 10-19/75	8	65	10-19	M 8	100	106.00
B 8- 15-24/80	8	65	15-24	M 8	100	114.00
B 8- 20-29/85	8	65	20-29	M 8	100	116.00
B 8- 25-34/90	8	65	25-34	M 8	100	127.00
B 8- 30-39/95	8	65	30-39	M 8	100	129.00
B 8- 45-54/110	8	65	45-54	M 8	100	139.00
B 10- 10/60	10	50	0-10	M 10	50	139.00
B 10- 10-16/85	10	70	10-16	M 10	50	157.00
B 10- 15-21/90	10	70	15-21	M 10	50	159.00
B 10- 20-26/95	10	70	20-26	M 10	50	160.00
B 10- 30-36/105	10	70	30-36	M 10	50	165.00
B 10- 45-51/120	10	70	45-51	M 10	50	173.00
B 10- 50-56/125	10	70	50-56	M 10	50	205.00
B 10- 70-76/145	10	70	70-76	M 10	50	212.00
B 10- 100-106/175	10	70	100-106	M 10	50	228.00
B 10- 140-146/215	10	70	140-146	M 10	25	300.00
B 12- 5/75	12	65	0-5	M 12	25	214.00
B 12- 13/95	12	80	0-13	M 12	25	224.00
B 12- 15-30/110	12	90	15-30	M 12	25	234.00
B 12- 20-35/115	12	90	20-35	M 12	25	245.00
B 12- 30-45/125	12	90	30-45	M 12	25	249.00
B 12- 50-65/145	12	90	50-65	M 12	25	313.00
B 12- 65-80/160	12	90	65-80	M 12	25	336.00
B 12- 85-100/180	12	90	85-100	M 12	25	363.00
B 12- 105-120/200	12	90	105-120	M 12	25	373.00
B 12- 125-140/220	12	90	125-140	M 12	25	402.00
B 12- 145-160/240	12	90	145-160	M 12	20	408.00
B 12- 160-175/225	12	90	160-175	M 12	20	466.00
B 12- 190-205/285	12	90	190-205	M 12	20	498.00
B 12- 230-245/325	12	90	230-245	M 12	20	702.00
B 16- 13/115	16	95	0-13	M 16	20	403.00
B 16- 30-48/150	16	110	30-48	M 16	20	441.00
B 16- 60-78/180	16	110	60-78	M 16	20	442.00
B 16- 80-98/200	16	110	80-98	M 16	10	443.00
B 16- 100-118/220	16	110	100-118	M 16	10	524.00
B 16- 130-148/250	16	110	130-148	M 16	10	643.00
B 16- 165-183/285	16	110	165-183	M 16	10	753.00
B 16- 200-218/320	16	110	200-218	M 16	10	1'252.00
B 20- 5-27/145	20	110	5-27	M 20	10	829.00
B 20- 35-57/180	20	110	35-57	M 20	10	1'032.00
B 20- 60-82/205	20	110	60-82	M 20	10	1'052.00
B 20- 95-117/240	20	110	95-117	M 20	10	1'146.00

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Bolzenanker B

Bolzenanker B feuerverzinkt
Goujons d'ancrage B zingué au feu



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde Filetage	Verpackung Emballage Stück	Preis % Prix %
	Ø	t				
	[mm]	[mm]				
B 6- 5/40	6	35	0-5	M 6	100	108.00
B 6- 10- 20/67	6	55	10-20	M 6	100	116.00
B 6- 25- 35/82	6	55	25-35	M 6	100	139.00
B 6- 40- 50/97	6	55	40-50	M 6	100	142.00
B 8- 5/50	8	45	0-5	M 8	100	104.00
B 8- 4/60	8	55	0-4	M 8	100	147.00
B 8- 10-19/75	8	65	10-19	M 8	100	150.00
B 8- 15-24/80	8	65	15-24	M 8	100	153.00
B 8- 30-39/95	8	65	30-39	M 8	100	180.00
B 8- 45-54/110	8	65	45-54	M 8	100	205.00
B 8- 55-64/120	8	65	55-64	M 8	100	209.00
B 10- 10/60	10	50	0-10	M 10	50	157.00
B 10- 10-16/85	10	70	10-16	M 10	50	190.00
B 10- 15-21/90	10	70	15-21	M 10	50	196.00
B 10- 20-26/95	10	70	20-26	M 10	50	182.00
B 10- 30-36/105	10	70	30-36	M 10	50	195.00
B 10- 45-51/120	10	70	45-51	M 10	50	200.00
B 10- 50-56/125	10	70	50-56	M 10	50	239.00
B 10- 70-76/145	10	70	70-76	M 10	50	288.00
B 10- 100-106/175	10	70	100-106	M 10	50	336.00
B 10- 140-146/215	10	70	140-146	M 10	25	424.00
B 12- 5/75	12	65	0-5	M 12	25	313.00
B 12- 13/95	12	80	0-13	M 12	25	317.00
B 12- 15-30/110	12	90	15-30	M 12	25	324.00
B 12- 20-35/115	12	90	20-35	M 12	25	358.00
B 12- 30-45/125	12	90	30-45	M 12	25	373.00
B 12- 50-65/145	12	90	50-65	M 12	25	444.00
B 12- 65-80/160	12	90	65-80	M 12	25	477.00
B 12- 85-100/180	12	90	85-100	M 12	25	582.00
B 12- 105-120/200	12	90	105-120	M 12	25	663.00
B 16- 15/115	16	90	0-15	M 16	20	612.00
B 16- 30-48/150	16	110	30-48	M 16	20	620.00
B 20- 5-27/145	20	110	5-27	M 20	10	1'298.00
B 20- 35-57/180	20	110	35-57	M 20	10	1'486.00
B 20- 95-117/240	20	110	95-117	M 20	10	1'921.00

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Bolzenanker B

Bolzenanker B

Goujons d'ancrage B

Rostfrei A4

Inox A4



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde Filetage	Verpackung Emballage Stück	B
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
B 6- 5/40	6	35	0-5	M 6	100	326.00
B 6- 10-20/67	6	55	10-20	M 6	100	345.00
B 6- 25-35/82	6	55	25-35	M 6	100	370.00
B 6- 40-50/97	6	55	40-50	M 6	100	383.00
B 8- 5/50	8	45	0-5	M 8	100	447.00
B 8- 4/60	8	55	0-4	M 8	100	457.00
B 8- 10-19/75	8	65	10-19	M 8	100	470.00
B 8- 15-24/80	8	65	15-24	M 8	100	479.00
B 8- 20-29/85	8	65	20-29	M 8	100	485.00
B 8- 30-39/95	8	65	30-39	M 8	100	537.00
B 8- 45-54/110	8	65	45-54	M 8	100	568.00
B 8- 55-64/120	8	65	55-64	M 8	100	607.00
B 10- 10/60	10	50	0-10	M 10	50	600.00
B 10- 10-16/85	10	70	10-16	M 10	50	626.00
B 10- 15-21/90	10	70	15-21	M 10	50	632.00
B 10- 20-26/95	10	70	20-26	M 10	50	641.00
B 10- 30-36/105	10	70	30-36	M 10	50	715.00
B 10- 45-51/120	10	70	45-54	M 10	50	733.00
B 10- 50-56/125	10	70	50-56	M 10	50	792.00
B 10- 70-76/145	10	70	70-76	M 10	50	874.00
B 10- 100-106/175	10	70	100-106	M 10	50	1'300.00
B 10- 140-146/215	10	70	140-146	M 10	25	1'475.00
B 12- 14/95	12	75	0-14	M 12	25	907.00
B 12- 15-30/110	12	90	15-30	M 12	25	956.00
B 12- 20-35/115	12	90	20-35	M 12	25	990.00
B 12- 30-45/125	12	90	30-45	M 12	25	1'175.00
B 12- 50-65/145	12	90	50-65	M 12	25	1'213.00
B 12- 65-80/160	12	90	65-80	M 12	25	1'405.00
B 12- 85-100/180	12	90	85-100	M 12	25	1'468.00
B 12- 105-120/200	12	90	105-120	M 12	25	1'609.00
B 12- 125-140/220	12	90	125-140	M 12	25	1'851.00
B 12- 145-160/240	12	90	145-160	M 12	20	2'043.00
B 16- 14/115	16	95	0-14	M 16	20	1'654.00
B 16- 30-46/150	16	110	30-46	M 16	20	1'915.00
B 16- 60-78/180	16	110	60-78	M 16	10	2'018.00
B 16- 80-98/200	16	110	80-98	M 16	10	2'171.00
B 16- 100-118/220	16	110	100-118	M 16	10	2'617.00
B 16- 130-148/250	16	110	130-148	M 16	10	3'358.00
B 20- 5-27/150	20	130	5-27	M 20	10	3'486.00
B 20- 35-57/180	20	130	35-57	M 20	10	3'894.00
B 20- 95-117/240	20	130	95-117	M 20	10	4'494.00

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Bolzenanker B HCR

Bolzenanker B HCR Rostfrei 1.4529
Goujons d'ancrage B HCR Inox 1.4529



						B HCR
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde Filetage	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t			Stück	auf Anfrage
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	pièces	sur demande
B 6- 0-10/57	6	55	0-10	M 6	100	-
B 6- 10-20/67	6	55	10-20	M 6	100	-
B 6- 25-35/82	6	55	25-35	M 6	100	-
B 6- 40-50/97	6	55	40-50	M 6	100	-

Bolzenanker B-IG

Bolzenanker B-IG mit Innengewinde verzinkt-blau
Goujons d'ancrage B-IG avec filetage intérieur zingué-bleu



						B-IG
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Gewinde Filetage	Empf. Last Charge rec.	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t	Ø x L	Beton ≥ 35/25	Stück	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	pièces	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 15	2,7	100	94.00
B-IG 8 x 50	10	65	M 8 x 15	3,8	100	137.00
B-IG 10 x 60	12	75	M 10 x 20	5,3	50	173.00
B-IG 12 x 75	16	95	M 12 x 26	8,5	25	270.00

Bolzenanker B-IG

Bolzenanker B-IG mit Innengewinde Rostfrei A4
Goujons d'ancrage B-IG avec filetage intérieur Inox A4



						B-IG
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Gewinde Filetage	Empf. Last Charge rec.	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t	Ø x L	Beton ≥ 35/25	Stück	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	pièces	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 15	2,7	100	391.00
B-IG 8 x 50	10	65	M 8 x 15	3,8	100	562.00
B-IG 10 x 60	12	75	M 10 x 20	5,3	50	830.00
B-IG 12 x 75	16	95	M 12 x 26	8,5	25	1'213.00

**Bolzenanker
BZ plus**

Bolzenanker BZ plus

Goujons d'ancrage BZ plus

verzinkt-blau für Zug- und Druckzone

zingué-bleu pour la zone de tension



						BZ plus
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t			Stück	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	pièces	[CHF]
BZ 8- 10/ 75	8	60	10	M 8	100	110.00
BZ 8- 15/ 80	8	60	15	M 8	100	112.00
BZ 8- 30/ 95	8	60	30	M 8	100	135.00
BZ 8- 50/115	8	60	50	M 8	100	145.00
BZ 8-100/165	8	60	100	M 8	100	177.00
BZ 10- 10/ 90	10	75	10	M 10	50	141.00
BZ 10- 20/100	10	75	20	M 10	50	161.00
BZ 10- 30/110	10	75	30	M 10	50	172.00
BZ 10- 50/130	10	75	50	M 10	50	177.00
BZ 10- 75/155	10	75	75	M 10	50	207.00
BZ 10-100/180	10	75	100	M 10	50	235.00
BZ 10-150/230	10	75	150	M 10	25	298.00
BZ 12- 15/110	12	90	15	M 12	25	215.00
BZ 12- 20/115	12	90	20	M 12	25	222.00
BZ 12- 30/125	12	90	30	M 12	25	242.00
BZ 12- 50/145	12	90	50	M 12	25	279.00
BZ 12- 65/160	12	90	65	M 12	25	303.00
BZ 12- 85/180	12	90	85	M 12	25	347.00
BZ 12-105/200	12	90	105	M 12	25	389.00
BZ 12-125/220	12	90	125	M 12	25	492.00
BZ 12-145/240	12	90	145	M 12	20	551.00
BZ 12-160/255	12	90	160	M 12	20	605.00
BZ 16- 15/135	16	90	15	M 16	20	456.00
BZ 16- 25/145	16	110	25	M 16	20	469.00
BZ 16- 50/170	16	110	50	M 16	20	573.00
BZ 16-100/220	16	110	100	M 16	10	740.00
BZ 16-140/260	16	110	140	M 16	10	832.00
BZ 16-180/300	16	110	180	M 16	10	1'250.00
BZ 20- 30/165	20	125	30	M 20	10	1'130.00
BZ 20- 60/195	20	125	60	M 20	10	1'275.00
BZ 20-100/235	20	125	100	M 20	5	1'580.00
BZ 20-130/265	20	125	130	M 20	5	1'620.00
BZ 20-150/285	20	125	150	M 20	5	1'674.00
BZ 24- 30/190	24	145	30	M 24	10	1'566.00
BZ 24- 60/220	24	145	60	M 24	5	1'660.00
BZ 24- 75/235	24	145	75	M 24	5	1'715.00
BZ 24-100/260	24	145	100	M 24	5	1'865.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Homologué pour béton fissuré et non fissuré

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Bolzenanker BZ plus	Bolzenanker BZ plus Goujons d'ancrage BZ plus	Rostfrei A4 Inox A4	für Zug- und Druckzone pour la zone de tension
--------------------------------	--	--------------------------------	---



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück	BZ plus Preis % Prix %
	Ø	t				
	[mm]	[mm]				[CHF]
BZ 8- 10/ 75	8	60	10	M 8	100	575.00
BZ 8- 15/ 80	8	60	15	M 8	100	613.00
BZ 8- 30/ 95	8	60	30	M 8	100	665.00
BZ 8- 50/115	8	60	50	M 8	100	690.00
BZ 8-100/165	8	60	100	M 8	50	865.00
BZ 10- 10/ 90	10	75	10	M 10	50	843.00
BZ 10- 15/ 95	10	75	15	M 10	50	875.00
BZ 10- 30/110	10	75	30	M 10	50	955.00
BZ 10- 50/130	10	75	50	M 10	50	1'012.00
BZ 10-100/180	10	75	100	M 10	50	1'322.00
BZ 12- 15/110	12	90	15	M 12	25	1'081.00
BZ 12- 20/115	12	90	20	M 12	25	1'104.00
BZ 12- 30/125	12	90	30	M 12	25	1'139.00
BZ 12- 50/145	12	90	50	M 12	25	1'265.00
BZ 12- 85/180	12	90	85	M 12	25	1'357.00
BZ 12-125/220	12	90	125	M 12	25	1'587.00
BZ 12-160/255	12	90	160	M 12	20	1'650.00
BZ 16- 25/145	16	110	25	M 16	20	1'955.00
BZ 16- 50/170	16	110	50	M 16	20	2'617.00
BZ 16-100/220	16	110	100	M 16	10	2'645.00
BZ 20- 30/165	20	125	30	M 20	10	5'097.00
BZ 20- 60/195	20	125	60	M 20	10	5'999.00
BZ 20-100/235	20	125	100	M 20	5	7'394.00
BZ 20-130/265	20	125	130	M 20	5	8'099.00
BZ 20-150/285	20	125	150	M 20	5	8'699.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Homologué pour béton fissuré et non fissuré

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Bolzenanker BZ plus HCR	Bolzenanker BZ plus HCR <i>Goujons d'ancrage BZ plus HCR</i>	Rostfrei 1.4529 <i>Inox 1.4529</i>	für Zug- und Druckzone <i>pour la zone de tension</i>
------------------------------------	--	--	---



						BZ plus HCR
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t			Stück	auf Anfrage
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	pièces	sur demande
BZ 8- 10/ 75	8	60	10	M 8	100	-
BZ 8- 15/ 80	8	60	15	M 8	100	-
BZ 8- 30/ 95	8	60	30	M 8	100	-
BZ 8- 50/115	8	60	50	M 8	100	-
BZ 10- 10/ 90	10	75	10	M 10	50	-
BZ 10- 15/ 95	10	75	15	M 10	50	-
BZ 10- 30/110	10	75	30	M 10	50	-
BZ 10- 50/130	10	75	50	M 10	50	-
BZ 12- 15/110	12	90	15	M 12	25	-
BZ 12- 20/115	12	90	20	M 12	25	-
BZ 12- 50/145	12	90	50	M 12	25	-
BZ 12-125/220	12	90	125	M 12	25	-
BZ 16- 25/145	16	110	25	M 16	20	-
BZ 16- 50/170	16	110	50	M 16	20	-
BZ 16-100/220	16	110	100	M 16	10	-
BZ 20- 30/165	20	125	30	M 20	10	-
BZ 20- 60/195	20	125	60	M 20	10	-
BZ 20-100/235	20	125	100	M 20	5	-
BZ 20-130/265	20	125	130	M 20	5	-
BZ 20-150/285	20	125	150	M 20	5	-

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Bolzenanker BZ-IG	Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde <i>Goujons d'ancrage BZ-IG avec filetage intérieur</i>	verzinkt <i>zingué</i>	für Zug- und Druckzone <i>pour la zone de tension</i>
--------------------------	---	----------------------------------	---



						BZ-IG
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Gewinde Filetage	Empf. Last Charge rec.	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t	Ø x L	Beton ≥ 35/25	Stück	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	pièces	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 20	2,7	100	240.00
B-IG 8 x 50	10	75	M 8 x 22	3,8	100	300.00
B-IG 10 x 60	12	90	M 10 x 23	5,3	50	460.00
B-IG 12 x 75	16	105	M 12 x 27	8,5	25	1'350.00

Bolzenanker BZ-IG	Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde <i>Goujons d'ancrage BZ-IG avec filetage intérieur</i>	Rostfrei A4 für Zug- und Druckzone <i>Inox A4 pour la zone de tension</i>
--------------------------	---	---



						BZ-IG
Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Gewinde Filetage	Empf. Last Charge rec.	Verpackung Emballage	Preis % Prix %
	Ø	t	Ø x L	Beton ≥ 35/25	Stück	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	pièces	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 20	2,7	100	471.00
B-IG 8 x 50	10	75	M 8 x 22	3,8	100	690.00
B-IG 10 x 60	12	90	M 10 x 23	5,3	50	1'041.00
B-IG 12 x 75	16	105	M 12 x 27	8,5	25	1'599.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Homologué pour béton fissuré et non fissuré

**Schwerlastanker
SZ-SK**

Schwerlastanker SZ-SK verzinkt für Zug- und Druckzone
Chevilles d'ancrage SZ-SK zingué pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück	SZ-SK
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SZ-SK 10/ 10	10	65	10	M 6	50	301.00
SZ-SK 10/ 25	10	65	25	M 6	50	313.00
SZ-SK 10/ 40	10	65	40	M 6	50	318.00
SZ-SK 12/ 10	12	65	10	M 8	50	346.00
SZ-SK 12/ 25	12	65	25	M 8	50	360.00
SZ-SK 12/ 50	12	80	50	M 8	25	372.00
SZ-SK 15/ 10	15	80	10	M 10	25	508.00
SZ-SK 15/ 25	15	80	25	M 10	25	530.00
SZ-SK 15/ 35	15	80	35	M 10	25	567.00
SZ-SK 15/ 50	15	80	50	M 10	25	1'134.00
SZ-SK 18/ 20	18	95	20	M 12	20	1'350.00
SZ-SK 18/ 40	18	95	40	M 12	20	1'620.00

**Schwerlastanker
SZ-B**

Schwerlastanker SZ-B verzinkt für Zug- und Druckzone
Chevilles d'ancrage SZ-B zingué pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück	SZ-B
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SZ-B 10/ 0	10	65	-	M 6	100	183.00
SZ-B 10/ 10	10	65	10	M 6	50	209.00
SZ-B 10/ 30	10	65	30	M 6	50	225.00
SZ-B 10/ 50	10	65	50	M 6	50	252.00
SZ-B 10/100	10	65	100	M 6	25	328.00
SZ-B 12/ 0	12	80	-	M 8	50	270.00
SZ-B 12/ 10	12	80	10	M 8	50	279.00
SZ-B 12/ 30	12	80	30	M 8	50	312.00
SZ-B 12/ 50	12	80	50	M 8	25	351.00
SZ-B 12/100	12	80	100	M 8	25	428.00
SZ-B 15/ 0	15	95	-	M 10	25	390.00
SZ-B 15/ 15	15	95	10	M 10	25	405.00
SZ-B 15/ 25	15	95	25	M 10	25	424.00
SZ-B 15/ 45	15	95	50	M 10	25	472.00
SZ-B 15/ 95	15	95	95	M 10	25	589.00
SZ-B 18/ 0	18	105	-	M 12	20	632.00
SZ-B 18/ 10	18	105	10	M 12	20	643.00
SZ-B 18/ 20	18	105	20	M 12	20	648.00
SZ-B 18/ 40	18	105	40	M 12	20	756.00
SZ-B 18/ 70	18	105	70	M 12	20	859.00
SZ-B 18/100	18	105	100	M 12	10	902.00
SZ-B 24/ 0	24	130	-	M 16	10	1'264.00
SZ-B 24/ 20	24	130	20	M 16	10	1'307.00
SZ-B 24/ 50	24	130	50	M 16	10	1'437.00
SZ-B 24/100	24	130	100	M 16	5	1'653.00
SZ-B 28/ 0	28	160	-	M 20	10	2'106.00
SZ-B 28/ 30	28	160	30	M 20	10	2'268.00
SZ-B 28/ 60	28	160	60	M 20	5	2'376.00
SZ-B 28/100	28	160	100	M 20	5	3'186.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Homologué pour béton fissuré et non fissuré

**Schwerlastanker
SZ-S**

Schwerlastanker SZ-S verzinkt für Zug- und Druckzone
Chevilles d'ancrage SZ-S zingué pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	SZ-B
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SZ-S 10/ 0	10	65	-	M 6	100	183.00
SZ-S 10/ 10	10	65	10	M 6	50	209.00
SZ-S 10/ 30	10	65	30	M 6	50	225.00
SZ-S 10/ 50	10	65	50	M 6	50	252.00
SZ-S 12/ 0	12	80	-	M 8	50	270.00
SZ-S 12/ 10	12	80	10	M 8	50	279.00
SZ-S 12/ 30	12	80	30	M 8	50	312.00
SZ-S 12/ 50	12	80	50	M 8	25	351.00
SZ-S 15/ 0	15	95	-	M 10	25	390.00
SZ-S 15/ 15	15	95	10	M 10	25	405.00
SZ-S 15/ 25	15	95	25	M 10	25	424.00
SZ-S 15/ 45	15	95	50	M 10	25	472.00
SZ-S 15/ 95	15	95	95	M 10	25	589.00
SZ-S 18/ 0	18	105	-	M 12	20	632.00
SZ-S 18/ 10	18	105	10	M 12	20	643.00
SZ-S 18/ 20	18	105	20	M 12	20	648.00
SZ-S 18/ 40	18	105	40	M 12	20	756.00
SZ-S 18/ 70	18	105	70	M 12	20	859.00
SZ-S 24/ 0	24	130	-	M 16	10	1'264.00
SZ-S 24/ 20	24	130	20	M 16	10	1'307.00
SZ-S 24/ 50	24	130	50	M 16	10	1'437.00
SZ-S 28/ 0	28	160	-	M 20	10	2'106.00
SZ-S 28/ 30	28	160	30	M 20	10	2'268.00
SZ-S 28/ 60	28	160	60	M 20	5	2'376.00
SZ-S 28/100	28	160	100	M 20	5	3'186.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Homologué pour béton fissuré et non fissuré

**Schwerlastanker
SL**

Schwerlastanker SL Rostfrei A4 Typ S = 6kantschraube B = Gewindebolzen
Chevilles d'ancrage SL Inox A4 type S = vis tête six pans B = tige filetées



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	SL
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SL 10/10	10	60	10	M 6	50	1'201.00
SL 10/25	10	60	25	M 6	50	1'368.00
SL 10/50	10	60	50	M 6	50	1'548.00
SL 12/10	12	70	10	M 8	50	1'656.00
SL 12/25	12	70	25	M 8	50	1'884.00
SL 12/50	12	70	50	M 8	25	1'951.00
SL 14/10	14	85	10	M 10	25	2'413.00
SL 14/25	14	85	25	M 10	25	2'640.00
SL 14/50	14	85	50	M 10	25	2'789.00
SL 18/15	18	100	15	M 12	20	3'766.00
SL 18/40	18	100	40	M 12	20	4'456.00
SL 24/25	24	125	25	M 16	10	8'045.00
SL 24/50	24	125	50	M 16	10	8'809.00
SL 28/30	28	150	30	M 20	10	15'318.00
SL 28/60	28	150	60	M 20	5	16'675.00

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
Prix en CHF, de stock, TVA excl. Selon nos conditions générale de vente et de livraison.