


Diamant-Kernbohrsysteme
Systèmes carotteuse au diamant



				CHF
A	Bohrständer	Bâti de forage	Compact	950.00
B	Schlitten	Chariot	K 130	400.00
C	Handkernbohrmaschine	Carotteuse portative	Karat 130 BG	1'800.00
D	Handkernbohrmaschine	Carotteuse portative	Karat 130 MG	1'800.00
E	Schlitten-Motor	Chariot avec moteur	Karat 164	2'650.00
F	Bohrständer	Bâti de forage	Large	1'150.00
G	Schnellwechsel-Schlitten	Chariot change rapide	Karat 300	650.00
H	Bohrmotor	Moteur de perçage	Karat 300	3'200.00
I	Motorenplatte	Plaque de fixation	WEKA	330.00

Karat 130 BG Diamant - Handkernbohrmaschine
Carotteuse portative



		Karat 130 BG
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V – 50 Hz – 2000 W
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		serienmässig / en série
Bohr Ø de forage Handgeführt guide à main mit Bohrständer avec bâti		Ø 8 - 40 mm Ø 8 - 132 mm
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 ¼" – ½" GT
Abmessungen <i>Dimensions</i>		445 x 300 x 115 mm
Gewicht <i>Poids</i>		7,5 kg
Preis / Prix	CHF	1'800.00



Zusatzhandgriff
Poignée supplémentaire



Trockenbohr-Set 1 ¼" oder GT
Set pour forage à sec

Zubehör Accessoires	CHF
Zusatzhandgriff <i>Poignée supplémentaire</i>	160.00
Trockenbohrset 1 ¼" oder ½" <i>Set pour forage à sec</i>	240.00



Bohrständer Compact
Bâti de forage



Bohrständer Large
Bâti de forage

Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Compact mit Schlitten <i>Bâti de forage Compact avec chariot</i>	1'370.00
Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	160.00
Bohrständer Large mit Schlitten <i>Bâti de forage Large avec chariot</i>	1'550.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 130 MG Diamant - Handkernbohrmaschine
Carotteuse portative



Trockenbohr-Set
Set pour forage à sec



Bohrständer Compact
Support de perçage



Bohrständer Large
Support de perçage

		Karat 130 BG
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V – 50 Hz – 2000 W
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		serienmässig / en série
Bohr Ø de forage Handgeführt guide à main mit Bohrständer avec support		Ø 8 - 40 mm Ø 8 - 132 mm
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 1/4" – 1/2" GT
Abmessungen <i>Dimensions</i>		445 x 300 x 115 mm
Gewicht <i>Poids</i>		7,5 kg
Preis / Prix	CHF	1'800.00

Zubehör Accessoires	CHF
Trockenbohrset 1 1/4" oder 1/2" <i>Set pour forage à sec</i>	240.00

Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Compact mit Schlitten <i>Bâti de forage Compact avec chariot</i>	1'370.00
Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	160.00
Bohrständer Large mit Schlitten <i>Bâti de forage Large avec chariot</i>	1'550.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 164

Diamant-Kernbohrmaschine Carotteuse au diamant



	Karat 164 Compact
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2000 W - 10 A
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 10 -164 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage à friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>
Bohrlochzentrivorrückung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	500 x 280 x 750 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	13 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	10 kg
Preis / Prix	CHF 3'500.00



	Karat 164 Large
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2000 W - 10 A
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 10 -164 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage à friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>
Bohrlochzentrivorrückung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	580 x 285 x 920 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	13 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	14 kg
Preis / Prix	CHF 3'700.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 300

Diamant-Kernbohrmaschine Carotteuse au diamant



	Karat 300
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2400 W - 12 A
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 25 - 300 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage de friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>
Bohrlochzentriervorrichtung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	670 x 285 x 920 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	16 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	14 kg
Preis / Prix	CHF 4'900.00



Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Large Säule 1000 mm <i>Bâti de forage Large Colonne 1000 mm</i>	1'500.00
Bohrständer Large Säule 1400 mm <i>Bâti de forage Large Colonne 1400 mm</i>	1'800.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00
Schnellwechsel-Schlitten <i>Chariot change rapide</i>	650.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
 Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Vakuumpumpe mit Metallrahmen
pompe à vide avec cadre métallique



	Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>	1,5 m3/h
Länge <i>Longueur</i>	430 mm
Breite <i>Largeur</i>	200 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	265 mm
Gewicht <i>Poids</i>	11 kg
Preis / Prix	CHF 1'200.00

Vakuumpumpe
pompe à vide



	Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>	6 m3/h
Länge <i>Longueur</i>	345 mm
Breite <i>Largeur</i>	210 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	280 mm
Gewicht <i>Poids</i>	12 kg
Preis / Prix	CHF 1'500.00

Vakuum Set für Diamant-Kernbohrmaschinen
Set ventouse pour carotteuses au diamant



Vakuumset Compact Set ventouse Compact	160.00
Vakuumset Large Set ventouse Large	240.00

10 l Wasserdruckbehälter aus Stahl mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch
10 l Reservoir d'eau à pression en acier avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyau



	Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>	10 l
Länge <i>Longueur</i>	220 mm
Breite <i>Largeur</i>	220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	600 mm
Gewicht <i>Poids</i>	5,5 kg
Preis / Prix	CHF 220.00

10 l Wasserdruckbehälter aus Kunststoff mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch
10 l Reservoir d'eau à pression en PE avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyau



	Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>	10 l
Länge <i>Longueur</i>	220 mm
Breite <i>Largeur</i>	220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>	600 mm
Gewicht <i>Poids</i>	2,5 kg
Preis / Prix	CHF 160.00

Befestigungsmaterial
matériaux pour fixation

CHF



Schnellbefestigungsset M 12 x 180 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 180 mm</i>	32.50
Schnellbefestigungsset M 12 x 120 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 120 mm</i>	32.50
Schnellbefestigungsset M 12 x 230 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 230 mm</i>	34.00
Schnellbefestigungsset Typ Schraube <i>Kit de montage rapide type vis</i>	36.00
Schlagdübel SD M 12 (im Eimer à 250 Stück) ¹ <i>Cheville à frappe SD M 12 (en bidon à 250 pièces)¹</i>	150.00
Einschlagwerkzeug HSD 12 <i>Outil de pose HSD 12</i>	20.00
Nylon-Dübel ND 16 (100 Stück) ¹ <i>Cheville nylon ND 16 (100 Pièces)¹</i>	96.80

¹Grossmengen, Preis auf Anfrage

¹Engros, prix sur demande

Abstützvorrichtungen
Étançons télescopique



	CHF
Länge <i>longeur</i> 1,2 - 2 m	320.00
Länge <i>longeur</i> 1,7 - 3 m	380.00
Länge <i>longeur</i> 2,5 - 4 m	480.00

SIMO-Tauchpumpe saugt Wasser bis auf 3 mm von der Bodenoberfläche ab
SIMO pompe submersible universelle aspire l'eau jusqu'à 3mm de la surface du sol



	SIMO
Netzspannung <i>Tension de secteur</i>	220 V - 50 Hz - 350 W
Gewicht <i>poids</i>	4,8 kg
Garantie <i>garantie</i>	1 Jahr / An
Preis / Prix	CHF 350.00

Schärfplatte
Bloc d'affûtage



320 x 280 x 50 mm	225.00
-------------------	--------

ROST OFF PLUS 5 Liter für Maschinenschutz
ROST OFF PLUS 5 litre pour protection des machines



ROST-OFF PLUS	169.00
---------------	--------

Zubehör für Diamant-Kernbohrmaschinen Accessoires pour carotteuses au diamant

Verlängerungen GT; r ½", 1 ¼";
Rallonges GT; r ½", 1 ¼";



	GT; CHF	r ½" CHF	1 ¼" CHF
Verlängerung 150 mm Rallonge 150 mm	75.00	-	-
Verlängerung 200 mm Rallonge 200 mm	-	75.00	-
Verlängerung 300 mm Rallonge 300 mm	85.00	85.00	85.00
Verlängerung 500 mm Rallonge 500 mm	100.00	100.00	100.00
Verlängerung 1000 mm Rallonge 1000 mm	-	-	220.00

Bohrkronenadapter
Adaptateur pour couronnes de forage diamant



Bohrkronenadapter Adaptateur pour couronnes de forage diamant	Motor moteur	Bohrer couronne	CHF
	GT	1 ¼" + ½"	100.00
	GT	½"	50.00
	1 ¼"	½"	50.00
	1 ¼"	GT	50.00
	½"	GT	50.00
	½"	1 ¼"	50.00
	DD-BI	GT	100.00
	DD-BI	1 ¼" + ½"	100.00
	DD-BU	1 ¼" + ½"	130.00
	DD-BU	GT	130.00
	3 Loch Gölz	1 ¼"	130.00
	1 ¼"	DV	230.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen
Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



Cobra	Ø 10 - 73 mm	130.00
Karat 130/164	Ø 10 - 66 mm	270.00
Karat 130/164	Ø 50 - 131 mm	290.00
Karat 300	Ø 50 - 131 mm	300.00
Karat 300	Ø 120 - 270 mm	330.00

Wassersammelringe rostfrei zu Diamant-Handkernbohrmaschinen
 Collecteur d'eau inoxydable pour carotteuses portative



V-350 mm	320.00
V-700 mm	400.00
R-200 mm	360.00

Bohrkronenlöser 1 1/4"
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	120.00
--------------	-----	--------

Kernsicherungsblech 40 x 40 cm mit Fuss inkl. Räder zum Einsatz mit Abstützvorrichtung
 dispositif de retenue de la carotte 40 x 40 cm avec piètement incl. rous pour Étançons télescopique



Preis / Prix	CHF	360.00
Ohne Fuss / sans pied		260.00

Handvorschubhebel 3-Stern für Karat 130/164/300
 Rotation du volant à trois griffes pour Karat 130/164/300



Preis / Prix	CHF	290.00
--------------	-----	--------