


Diamant-Kernbohrsysteme
Systèmes carotteuse au diamant



				CHF
A	Bohrständer	<i>Bâti de forage</i>	Compact	950.00
B	Schlitten	<i>Chariot</i>	K 130	400.00
C	Handkernbohrmaschine	<i>Carotteuse portative</i>	Karat 130 BG	1'800.00
D	Handkernbohrmaschine	<i>Carotteuse portative</i>	Karat 130 MG	1'800.00
E	Schlitten-Motor	<i>Chariot avec moteur</i>	Karat 164	2'650.00
F	Bohrständer	<i>Bâti de forage</i>	Large	1'150.00
G	Schnellwechsel-Schlitten	<i>Chariot change rapide</i>	Karat 300	650.00
H	Bohrmotor	<i>Moteur de perçage</i>	Karat 300	3'200.00
I	Motorenplatte	<i>Plaque de fixation</i>	WEKA	330.00

Karat 130 BG Diamant - Handkernbohrmaschine
Carotteuse portative



		Karat 130 BG
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V – 50 Hz – 2000 W
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		serienmässig / en série
Bohr Ø de forage Handgeführt guide à main mit Bohrständer avec bâti		Ø 8 - 40 mm Ø 8 - 132 mm
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 ¼" – ½" GT
Abmessungen <i>Dimensions</i>		445 x 300 x 115 mm
Gewicht <i>Poids</i>		7,5 kg
Preis / Prix	CHF	1'800.00



Zusatzhandgriff
Poignée supplémentaire



Trockenbohr-Set 1 ¼" oder GT
Set pour forage à sec

Zubehör Accessoires	CHF
Zusatzhandgriff <i>Poignée supplémentaire</i>	160.00
Trockenbohrset 1 ¼" oder ½" <i>Set pour forage à sec</i>	240.00



Bohrständer Compact
Bâti de forage



Bohrständer Large
Bâti de forage

Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Compact mit Schlitten <i>Bâti de forage Compact avec chariot</i>	1'370.00
Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	160.00
Bohrständer Large mit Schlitten <i>Bâti de forage Large avec chariot</i>	1'550.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 130 MG Diamant - Handkernbohrmaschine
Carotteuse portative



Trockenbohr-Set
Set pour forage à sec



Bohrständer Compact
Support de perçage



Bohrständer Large
Support de perçage

		Karat 130 BG
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V – 50 Hz – 2000 W
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Bohr Ø de forage Handgeführt <i>guide à main</i> mit Bohrständer <i>avec support</i>		Ø 8 - 40 mm Ø 8 - 132 mm
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 ¼" – ½" GT
Abmessungen <i>Dimensions</i>		445 x 300 x 115 mm
Gewicht <i>Poids</i>		7,5 kg
Preis / Prix	CHF	1'800.00

Zubehör Accessoires	CHF
Trockenbohrset 1 ¼" oder ½" <i>Set pour forage à sec</i>	240.00

Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Compact mit Schlitten <i>Bâti de forage Compact avec chariot</i>	1'370.00
Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	160.00
Bohrständer Large mit Schlitten <i>Bâti de forage Large avec chariot</i>	1'550.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 164

Diamant-Kernbohrmaschine
Carotteuse au diamant



	Karat 164 Compact	
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2000 W - 10 A	
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA	
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 10 -164 mm	
Sicherheitskupplung <i>Embrayage à friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrlochzentrivorrichtung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	500 x 280 x 750 mm	
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	13 kg	
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	10 kg	
Preis / Prix	CHF	3'500.00



	Karat 164 Large	
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2000 W - 10 A	
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA	
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 10 -164 mm	
Sicherheitskupplung <i>Embrayage à friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrlochzentrivorrichtung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	580 x 285 x 920 mm	
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	13 kg	
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	14 kg	
Preis / Prix	CHF	3'700.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 300

Diamant-Kernbohrmaschine
Carotteuse au diamant



		Karat 300
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V - 50 Hz - 2400 W - 12 A
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>		Ø 25 - 300 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage de friction</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>		45° serienmässig / <i>en série</i>
Bohrlochzentrivorrichtung <i>Indicateur centrage</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>		670 x 285 x 920 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>		16 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>		14 kg
Preis / Prix	CHF	4'900.00



Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Large Säule 1000 mm <i>Bâti de forage Large Colonne 1000 mm</i>	1'500.00
Bohrständer Large Säule 1400 mm <i>Bâti de forage Large Colonne 1400 mm</i>	1'800.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00
Schnellwechsel-Schlitten <i>Chariot change rapide</i>	650.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Karat 400

Diamant-Kernbohrmaschine
Carotteuse au diamant



		Karat 400
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V - 50 Hz - 2400 W - 12 A
Drehzahl <i>Vitesse de rotation</i>		210-500-850 min ⁻¹
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>		Ø 50 - 400 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage de friction</i>		serienmässig / en série
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>		45° serienmässig / en série
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 ¼" + Adapter 1 ¼" -> ½"
Abmessungen <i>Dimensions</i>		800 x 380 x 1080 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>		29 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>		26 kg
Preis / Prix	CHF	6'600.00

Zubehör Accessoires	CHF
Bohrständer Karat 400 <i>Bâti de forage Karat 400</i>	1'650.00
Bohrmotor Karat 400 <i>Moteur de perçage Karat 400</i>	4'100.00
Schnellwechselschlitten Karat 400 <i>Chariot change rapide Karat 400</i>	850.00

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2
Couronnes de forage diamant voir chapitre 2

Vakuumpumpe mit Metallrahmen
pompe à vide avec cadre métallique



		Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>		7,8 m ³ /h
Länge <i>Longueur</i>		470 mm
Breite <i>Largeur</i>		252 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		420 mm
Gewicht <i>Poids</i>		13,5 kg
Preis / Prix	CHF	900.00

Vakuumpumpe
pompe à vide



		Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>		6 m ³ /h
Länge <i>Longueur</i>		345 mm
Breite <i>Largeur</i>		210 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		280 mm
Gewicht <i>Poids</i>		12 kg
Preis / Prix	CHF	1'500.00

Vakuum Set für Diamant-Kernbohrmaschinen
Set ventouse pour carotteuses au diamant



Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	160.00
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	240.00

10 l Wasserdruckbehälter aus Stahl mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch
10 l Reservoir d'eau à pression en acier avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyeau



		Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>		10 l
Länge <i>Longueur</i>		220 mm
Breite <i>Largeur</i>		220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		600 mm
Gewicht <i>Poids</i>		5,5 kg
Preis / Prix	CHF	220.00

10 l Wasserdruckbehälter aus Kunststoff mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch
10 l Reservoir d'eau à pression en PE avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyeau



		Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>		10 l
Länge <i>Longueur</i>		220 mm
Breite <i>Largeur</i>		220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		600 mm
Gewicht <i>Poids</i>		2,5 kg
Preis / Prix	CHF	160.00

Befestigungsmaterial
matériaux pour fixation

CHF



Schnellbefestigungsset M 12 x 180 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 180 mm</i>	32.50
Schnellbefestigungsset M 12 x 120 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 120 mm</i>	32.50
Schnellbefestigungsset M 12 x 230 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 230 mm</i>	34.00
Schnellbefestigungsset Typ Schraube <i>Kit de montage rapide type vis</i>	36.00
Schlagdübel SD M 12 (im Eimer à 250 Stück) ¹ <i>Cheville à frappe SD M 12 (en bidon à 250 pièces)¹</i>	150.00
Einschlagwerkzeug HSD 12 <i>Outil de pose HSD 12</i>	20.00
Nylon-Dübel ND 16 (100 Stück) ¹ <i>Cheville nylon ND 16 (100 Pièces)¹</i>	96.80

¹Grossmengen, Preis auf Anfrage

¹Engros, prix sur demande

Abstützvorrichtungen
Étauçons télescopique



CHF

Länge <i>longeur</i> 1,2 - 2 m	320.00
Länge <i>longeur</i> 1,7 - 3 m	380.00
Länge <i>longeur</i> 2,5 - 4 m	480.00

SIMO-Tauchpumpe saugt Wasser bis auf 3 mm von der Bodenoberfläche ab
SIMO pompe submersible universelle aspire l'eau jusqu'à 3mm de la surface du sol



SIMO

Netzspannung <i>Tension de secteur</i>	220 V - 50 Hz - 350 W
Gewicht <i>poids</i>	4,8 kg
Garantie <i>garantie</i>	1 Jahr / An
Preis / <i>Prix</i>	CHF 350.00

Schärfplatte
Bloc d'affûtage



320 x 280 x 50 mm 225.00

ROST OFF PLUS 5 Liter für Maschinenschutz
ROST OFF PLUS 5 litre pour protection des machines



ROST-OFF PLUS 169.00

Verlängerungen GT; r 1/2", 1 1/4";
Rallonges GT; r 1/2", 1 1/4";



	GT; CHF	r 1/2" CHF	1 1/4" CHF
Verlängerung 150 mm Rallonge 150 mm	75.00	-	-
Verlängerung 200 mm Rallonge 200 mm	-	75.00	-
Verlängerung 300 mm Rallonge 300 mm	85.00	85.00	85.00
Verlängerung 500 mm Rallonge 500 mm	100.00	100.00	100.00
Verlängerung 1000 mm Rallonge 1000 mm	-	-	220.00

Verlängerungen r 1/2", 1 1/4";
Rallonges r 1/2", 1 1/4";



	r 1/2" CHF	1 1/4" CHF
Verlängerung 100 mm Rallonge 100 mm	70.00	70.00
Verlängerung 200 mm Rallonge 200 mm	75.00	75.00
Verlängerung 300 mm Rallonge 300 mm	85.00	85.00
Verlängerung 400 mm Rallonge 400 mm	95.00	95.00
Verlängerung 500 mm Rallonge 500 mm	100.00	100.00

Bohrkronenadapter
Adaptateur pour couronnes de forage diamant



Bohrkronenadapter Adaptateur pour couronnes de forage diamant	Motor moteur	Bohrer couronne	CHF
	GT	1 1/4" + 1/2"	100.00
	GT	1/2"	50.00
	1 1/4"	1/2"	50.00
	1 1/4"	GT	50.00
	1/2"	GT	50.00
	1/2"	1 1/4"	50.00
	DD-BI	GT	100.00
	DD-BI	1 1/4" + 1/2"	100.00
	DD-BU	1 1/4" + 1/2"	130.00
	DD-BU	GT	130.00
	3 Loch Gölz	1 1/4"	130.00
	1 1/4"	DV	230.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen
 Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



Cobra	Ø 10 - 73 mm	130.00
Karat 130/164	Ø 10 - 66 mm	270.00
Karat 130/164	Ø 50 - 131 mm	290.00
Karat 300	Ø 50 - 131 mm	300.00
Karat 300	Ø 120 - 270 mm	330.00

Wassersammelringe rostfrei zu Diamant-Handkernbohrmaschinen
 Collecteur d'eau inoxydable pour carotteuses portative



V-350 mm	320.00
V-700 mm	400.00
R-200 mm	360.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen
 Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



WSR 100	Ø 100 mm	220.00
WSR 150	Ø 150 mm	240.00
WSR 200	Ø 200 mm	300.00
WSR 250	Ø 250 mm	320.00
WSR 300	Ø 300 mm	475.00
WSR 350	Ø 350 mm	515.00

Bohrkronenzieher 1 1/4"
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	295.00
--------------	-----	--------

Bohrkronenausdreher 1 1/4"
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	120.00
--------------	-----	--------

Kernsicherungsblech 40 x 40 cm mit Fuss inkl. Räder zum Einsatz mit Abstüßvorrichtung
dispositif de retenue de la carotte 40 x 40 cm avec piètement incl. roues pour Étançons télescopique



Preis / Prix	CHF	360.00
Ohne Fuss / sans pied		260.00

Handvorschubhebel 3-Stern für Karat 130/164/300
Rotation du volant à trois griffes pour Karat 130/164/300



Preis / Prix	CHF	290.00
--------------	-----	--------