

Metall-Anker
Chevilles métalliques

SD Inox	Schlagdübel SD <i>Douilles à frapper SD</i>	rostfrei A4 <i>inox A4</i>	Zulassung ETA-02/0020 <i>homologation ETA-02-0020</i>
SD verzinkt	Schlagdübel SD <i>Douilles à frapper SD</i>	verzinkt <i>zingué</i>	Zulassung ETA-02/0020 <i>homologation ETA-02-0020</i>



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	SD verzinkt	SD Inox
	Ø	t	M	l		Preis % <i>Prix %</i>	Preis % <i>Prix %</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]	[CHF]
SD 5	8	25	5	10	100	46.00	454.00
SD 6	8	30	6	13	100	37.00	231.00
SD 8	10	30	8	13	100	42.00	265.00
SD 8 x 40	10	40	8	20	100	64.00	369.00
SD 10	12	50	10	15	50	69.00	406.00
SD 12	15	50	12	18	50	111.00	510.00
SD 12 x 80	15	80	12	45	50	200.00	-
SD 16	20	65	16	23	25	235.00	1'054.00
SD 16 x 80	20	80	16	38	25	351.00	-
SD 20	25	80	20	34	25	519.00	2'549.00


SD	Schlagdübel SD <i>Douilles à frapper SD</i>	verzinkt <i>zingué</i>	zur Befestigung von Diamant-Kernbohrmaschinen <i>pour fixation des carotteuses au diamant</i>
-----------	--	---------------------------	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	SD verzinkt
	Ø	t	M	l		Preis % <i>Prix %</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]
SD 12 - 15	15	50	12	18	50	92.00
SD 12 - 15	15	50	12	18	**	164.00
SD 12 - 16	16	50	12	18	50	105.00
SD 12 - 16	16	50	12	18	**	191.00

**Preis pro Bidon zu 250 Stück / *Prix par Bidon à 250 pièces*
¹Grossmengen, Preis auf Anfrage *Engros, prix sur demande*

SD - DW 15	Schlagdübel SD - DW mit DYWIDAG Innengewinde <i>Douilles à frapper SD-DW avec filetage intérieur DYWIDAG</i>	verzinkt <i>zingué</i>
-------------------	---	---------------------------



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	SD - DW 15
	Ø	t	DW	l		Preis % <i>Prix %</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]
SD-DW 15	22	80	15	35	25	682.00

Schalen-Anker	Schalen-Anker mit Innengewinde M 12 <i>Douilles à expansion avec filetage intérieur M 12</i>	verzinkt <i>zingué</i>
----------------------	---	---------------------------



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch		Gewinde		Verpackung <i>Emballage</i>	Schalen-Anker ES
	Ø	t	M	l		Preis % <i>Prix %</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[CHF]
ES	20	85	12	80	25	465.00

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
Prix en CHF, de stock, TVA excl. Selon nos conditions générale de vente et de livraison.

MSD	Markierungs-Einschlagwerkzeug für SD <i>Outil de pose marquage pour SD</i>
HSD	Einschlagwerkzeug für SD <i>Outil de pose pour SD</i>



	HSD	MSD
für SD <i>pour SD</i>	Preis <i>Prix</i>	Preis <i>Prix</i>
	[CHF]	[CHF]
5	13.00	-
6	14.00	23.00
8	15.00	25.00
8 x 40	16.00	25.00
10	17.00	25.00
12	21.00	26.00
12 x 80	25.00	28.00
16	27.00	28.00
16 x 80	32.00	28.00
20	28.00	29.00
DW 15	32.00	-

HSD-SDS plus	Markierungs-Einschlagwerkzeug für SD <i>Outil de pose marquage pour SD</i>
---------------------	---



	SDS
für SD <i>pour SD</i>	Preis <i>Prix</i>
	[CHF]
6 x 25	23.00
8 x 25	24.00
8 x 30	24.00
8 x 40	24.00
10 x 25	26.00
10 x 30	26.00
10 x 40	26.00
12 x 25	34.00
12 x 50	34.00

Bolzenanker B-W	Bolzenanker B-W <i>Goujons d'ancrage B-W</i>	verzinkt-blau <i>zingué-bleu</i>	zur Befestigung von Bewehrungsmatten <i>pour fixation des treillis d'armature</i>
------------------------	---	-------------------------------------	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Klemmbereich <i>Portée de pression</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	Preis % <i>Prix %</i>
	Ø [mm]	t [mm]			
B-W 8 x 80x32	8	65	20	200	163.00
B-W 8 x 110x35	8	65	50	200	173.00
B-W 8 x 140x35	8	65	80	200	205.00

Bolzenanker B

Bolzenanker B verzinkt-blau
Goujons d'ancrage B zingué-bleu



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde Filetage	Verpackung Emballage Stück pièces	B
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[CHF]	
B 6- 5/40	6	35	0-5	M 6	100	58.00
B 6- 5/52	6	45	5	M 6	100	60.00
B 6- 10-20/67	6	55	10-20	M 6	100	64.00
B 6- 25-35/82	6	55	25-35	M 6	100	68.00
B 6- 40-50/97	8	55	40-50	M 6	100	74.00
B 8- 5/50	8	45	0-5	M 8	100	61.00
B 8- 4/60	8	55	0-4	M 8	100	66.00
B 8- 10-19/75	8	65	10-19	M 8	100	72.00
B 8- 15-24/80	8	65	15-24	M 8	100	75.00
B 8- 20-29/85	8	65	20-29	M 8	100	85.00
B 8- 25-34/90	8	65	25-34	M 8	100	88.00
B 8- 30-39/95	8	65	30-39	M 8	100	91.00
B 8- 35-44/100	8	65	35-44	M 8	100	94.00
B 8- 45-54/110	8	65	45-54	M 8	100	97.00
B 8- 55-64/120	8	65	55-64	M 8	100	102.00
B 8- 100-109/165	8	65	100-109	M 8	50	135.00
B 10- 10/60	10	50	0-10	M 10	50	83.00
B 10- 10-16/85	10	70	10-16	M 10	50	97.00
B 10- 15-21/90	10	70	15-21	M 10	50	115.00
B 10- 20-26/95	10	70	20-26	M 10	50	118.00
B 10- 30-36/105	10	70	30-36	M 10	50	132.00
B 10- 45-51/120	10	70	45-51	M 10	50	139.00
B 10- 50-56/125	10	70	50-56	M 10	50	151.00
B 10- 70-76/145	10	70	70-76	M 10	50	171.00
B 10- 100-106/175	10	70	100-106	M 10	50	195.00
B 10- 140-146/215	10	70	140-146	M 10	25	242.00
B 12- 5/75	12	65	0-5	M 12	25	141.00
B 12- 13/95	12	80	0-13	M 12	25	150.00
B 12- 10-25/105	12	90	10-25	M 12	25	154.00
B 12- 15-30/110	12	90	15-30	M 12	25	179.00
B 12- 20-35/115	12	90	20-35	M 12	25	198.00
B 12- 30-45/125	12	90	30-45	M 12	25	200.00
B 12- 50-65/145	12	90	50-65	M 12	25	219.00
B 12- 65-80/160	12	90	65-80	M 12	25	241.00
B 12- 85-100/180	12	90	85-100	M 12	25	259.00
B 12- 105-120/200	12	90	105-120	M 12	25	281.00
B 12- 125-140/220	12	90	125-145	M 12	25	363.00
B 12- 145-160/240	12	90	145-160	M 12	20	377.00
B 12- 160-175/255	12	90	160-175	M 12	20	414.00
B 12- 190-205/285	12	90	190-205	M 12	20	503.00
B 12- 230-245/325	12	90	230-245	M 12	20	749.00
B 12- 260-275/355	12	90	260-275	M 12	20	880.00
B 16- 5/90	16	75	0-5	M 16	20	306.00
B 16- 13/115	16	95	0-13	M 16	20	327.00
B 16- 10-28/130	16	110	10-28	M 16	20	343.00
B 16- 30-48/150	16	110	30-48	M 16	20	365.00
B 16- 60-78/180	16	110	60-78	M 16	20	447.00
B 16- 80-98/200	16	110	80-98	M 16	10	537.00
B 16- 100-118/220	16	110	100-118	M 16	10	480.00
B 16- 130-148/250	16	110	130-148	M 16	10	598.00
B 16- 165-183/285	16	110	165-183	M 16	10	703.00
B 16- 200-218/320	16	110	200-218	M 16	10	953.00

Bolzenanker B	Bolzenanker B <i>Goujons d'ancrage B</i>	verzinkt-blau <i>zingué-bleu</i>					
B 20- 10/120	20	100	0-10	M 20	10	527.00	
B 20- 5-27/150	20	130	5-27	M 20	10	596.00	
B 20- 35-57/180	20	130	35-57	M 20	10	639.00	
B 20- 60-82/205	20	130	60-82	M 20	10	710.00	
B 20- 95-117/240	20	130	95-117	M 20	10	958.00	
B 20- 120-142/265	20	130	120-142	M 20	10	980.00	

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Bolzenanker B	Bolzenanker B <i>Goujons d'ancrage B</i>	Rostfrei A4 <i>Inox A4</i>					
----------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Klemmbereich <i>Portée de pression</i>	Gewinde <i>Filetage</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	B
	Ø	t				Preis % <i>Prix %</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Stück <i>pièces</i>	[CHF]
B 6- 5/40	6	35	0-5	M 6	100	198.00
B 6- 10-20/67	6	55	10-20	M 6	100	218.00
B 6- 25-35/82	6	55	25-35	M 6	100	253.00
B 6- 40-50/97	6	55	40-50	M 6	100	278.00
B 8- 5/50	8	45	0-5	M 8	100	268.00
B 8- 4/60	8	55	0-4	M 8	100	285.00
B 8- 10-19/75	8	65	10-19	M 8	100	305.00
B 8- 15-24/80	8	65	15-24	M 8	100	310.00
B 8- 20-29/85	8	65	20-29	M 8	100	331.00
B 8- 30-39/95	8	65	30-39	M 8	100	371.00
B 8- 45-54/110	8	65	45-54	M 8	100	379.00
B 8- 55-64/120	8	65	55-64	M 8	100	410.00
B 10- 10/60	10	50	0-10	M 10	50	381.00
B 10- 10-16/85	10	70	10-16	M 10	50	403.00
B 10- 15-21/90	10	70	15-21	M 10	50	403.00
B 10- 20-26/95	10	70	20-26	M 10	50	445.00
B 10- 30-36/105	10	70	30-36	M 10	50	504.00
B 10- 45-51/120	10	70	45-54	M 10	50	403.00
B 10- 50-56/125	10	70	50-56	M 10	50	421.00
B 10- 70-76/145	10	70	70-76	M 10	50	523.00
B 10- 100-106/175	10	70	100-106	M 10	50	664.00
B 10- 140-146/215	10	70	140-146	M 10	25	812.00
B 12- 14/95	12	75	0-14	M 12	25	493.00
B 12- 15-30/110	12	90	15-30	M 12	25	478.00
B 12- 20-35/115	12	90	20-35	M 12	25	550.00
B 12- 30-45/125	12	90	30-45	M 12	25	576.00
B 12- 50-65/145	12	90	50-65	M 12	25	628.00
B 12- 65-80/160	12	90	65-80	M 12	25	693.00
B 12- 85-100/180	12	90	85-100	M 12	25	809.00
B 12- 105-120/200	12	90	105-120	M 12	25	858.00
B 12- 145-160/240	12	90	145-160	M 12	25	967.00
B 16- 5/90	16	75	0-5	M 16	20	965.00
B 16- 14/115	16	95	0-14	M 16	20	898.00
B 16- 30-46/150	16	110	30-46	M 16	20	964.00
B 16- 60-76/180	16	110	60-76	M 16	20	1'161.00
B 16- 80-96/200	16	110	80-96	M 16	10	1'484.00
B 16- 100-116/220	16	110	100-116	M 16	10	1'638.00
B 16- 130-146/250	16	110	130-146	M 16	10	1'802.00
B 20- 5-27/150	20	130	5-27	M 20	10	1'895.00
B 20- 35-57/180	20	130	35-57	M 20	10	2'251.00
B 20- 95-117/240	20	130	95-117	M 20	10	4'764.00


Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Bolzenanker B HCR Bolzenanker B HCR Rostfrei 1.4529
Goujons d'ancrage B HCR Inox 1.4529



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde Filetage	Verpackung Emballage	B HCR
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Stück pièces	auf Anfrage sur demande
B 6- 0-10/57	6	55	0-10	M 6	100	--
B 6- 10-20/67	6	55	10-20	M 6	100	--
B 6- 25-35/82	6	55	25-35	M 6	100	--
B 6- 40-50/97	6	55	40-50	M 6	100	--

Bolzenanker B-IG Bolzenanker B-IG mit Innengewinde verzinkt-blau
Goujons d'ancrage B-IG avec filetage intérieur zingué-bleu



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Gewinde Filetage	Empf. Last Charge rec.	Verpackung Emballage	B-IG
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]	Ø x L [mm]	Beton ≥ 35/25 [kN]	Stück pièces	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 15	2,7	100	118.00
B-IG 8 x 50	10	65	M 8 x 15	3,8	100	157.00
B-IG 10 x 60	12	75	M 10 x 20	5,3	50	211.00
B-IG 12 x 75	16	95	M 12 x 26	8,5	25	403.00


Bolzenanker B-IG Bolzenanker B-IG mit Innengewinde Rostfrei A4
Goujons d'ancrage B-IG avec filetage intérieur Inox A4



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Gewinde Filetage	Empf. Last Charge rec.	Verpackung Emballage	B-IG
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]	Ø x L [mm]	Beton ≥ 35/25 [kN]	Stück pièces	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 15	2,7	100	297.00
B-IG 8 x 50	10	65	M 8 x 15	3,8	100	366.00
B-IG 10 x 60	12	75	M 10 x 20	5,3	50	419.00
B-IG 12 x 75	16	95	M 12 x 26	8,5	25	496.00

**Bolzenanker
BZ plus**

Bolzenanker BZ plus verzinkt-blau für Zug- und Druckzone
Goujons d'ancrage BZ plus zingué-bleu pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	BZ plus
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[CHF]	
BZ 8- 10/ 75	8	60	10	M 8	100	107.00
BZ 8- 15/ 80	8	60	15	M 8	100	110.00
BZ 8- 30/ 95	8	60	30	M 8	100	120.00
BZ 8- 50/115	8	60	50	M 8	100	136.00
BZ 8-100/165	8	60	100	M 8	100	158.00
BZ 10- 10/ 90	10	75	10	M 10	50	156.00
BZ 10- 20/100	10	75	20	M 10	50	173.00
BZ 10- 30/110	10	75	30	M 10	50	181.00
BZ 10- 50/130	10	75	50	M 10	50	215.00
BZ 10- 75/155	10	75	75	M 10	50	249.00
BZ 10-100/180	10	75	100	M 10	50	374.00
BZ 10-150/230	10	75	150	M 10	25	445.00
BZ 12- 15/110	12	90	15	M 12	25	249.00
BZ 12- 20/115	12	90	20	M 12	25	253.00
BZ 12- 30/125	12	90	30	M 12	25	266.00
BZ 12- 50/145	12	90	50	M 12	25	296.00
BZ 12- 65/160	12	90	65	M 12	25	330.00
BZ 12- 85/180	12	90	85	M 12	25	359.00
BZ 12-105/200	12	90	105	M 12	25	379.00
BZ 12-125/220	12	90	125	M 12	25	451.00
BZ 12-145/240	12	90	145	M 12	20	505.00
BZ 12-160/255	12	90	160	M 12	20	536.00
BZ 16- 15/135	16	90	15	M 16	20	505.00
BZ 16- 25/145	16	110	25	M 16	20	520.00
BZ 16- 50/170	16	110	50	M 16	20	476.00
BZ 16-100/220	16	110	100	M 16	10	593.00
BZ 16-140/260	16	110	140	M 16	10	727.00
BZ 16-180/300	16	110	180	M 16	10	1'040.00
BZ 20- 30/165	20	125	30	M 20	10	1'031.00
BZ 20- 60/195	20	125	60	M 20	10	1'123.00
BZ 20-100/235	20	125	100	M 20	5	1'388.00
BZ 20-130/265	20	125	130	M 20	5	1'401.00
BZ 20-150/285	20	125	150	M 20	5	1'445.00
BZ 24- 30/190	24	145	30	M 24	10	1'361.00
BZ 24- 60/220	24	145	60	M 24	5	1'480.00
BZ 24- 75/235	24	145	75	M 24	5	1'527.00
BZ 24-100/260	24	145	100	M 24	5	1'670.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Homologué pour béton fissuré et non fissuré


Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

**Bolzenanker
BZ plus**

Bolzenanker BZ plus
Goujons d'ancrage BZ plus

Rostfrei A4 für Zug- und Druckzone
Inox A4 pour la zone de tension



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Klemmbereich <i>Portée de pression</i>	Gewinde M <i>Filetage M</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	BZ plus
	Ø	t				Preis % <i>Prix %</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Stück <i>pièces</i>	[CHF]
BZ 8- 10/ 75	8	60	10	M 8	100	387.00
BZ 8- 15/ 80	8	60	15	M 8	100	392.00
BZ 8- 30/ 95	8	60	30	M 8	100	419.00
BZ 8- 50/115	8	60	50	M 8	100	440.00
BZ 10- 10/ 70	10	55	10	M 10	50	472.00
BZ 10- 10/ 90	10	75	10	M 10	50	493.00
BZ 10- 15/ 95	10	75	15	M 10	50	503.00
BZ 10- 30/110	10	75	30	M 10	50	434.00
BZ 10- 50/130	10	75	50	M 10	50	520.00
BZ 10-100/180	10	75	100	M 10	50	823.00
BZ 12- 15/110	12	90	15	M 12	25	616.00
BZ 12- 20/115	12	90	20	M 12	25	648.00
BZ 12- 30/125	12	90	30	M 12	25	675.00
BZ 12- 50/145	12	90	50	M 12	25	739.00
BZ 12- 85/180	12	90	85	M 12	25	933.00
BZ 12-125/220	12	90	125	M 12	25	1'066.00
BZ 12-160/255	12	90	160	M 12	20	1'961.00
BZ 16- 25/145	16	110	25	M 16	20	1'043.00
BZ 16- 50/170	16	110	50	M 16	20	1'267.00
BZ 16-100/220	16	110	100	M 16	10	1'724.00
BZ 20- 30/165	20	125	30	M 20	10	2'625.00
BZ 20- 60/195	20	125	60	M 20	10	2'454.00
BZ 20-100/235	20	125	100	M 20	5	2'751.00
BZ 20-130/265	20	125	130	M 20	5	3'047.00
BZ 20-150/285	20	125	150	M 20	5	3'153.00
BZ 24- 30/200	24	155	30	M 24	10	3'180.00
BZ 24- 60/230	24	155	60	M 24	5	3'413.00
BZ 24- 75/245	24	155	70	M 24	5	3'593.00


Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Homologué pour béton fissuré et non fissuré

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Bolzenanker BZ plus HCR	Bolzenanker BZ plus HCR <i>Goujons d'ancrage BZ plus HCR</i>	Rostfrei 1.4529 <i>Inox 1.4529</i>	für Zug- und Druckzone <i>pour la zone de tension</i>
--------------------------------	---	---------------------------------------	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Klemmbereich <i>Portée de pression</i>	Gewinde M <i>Filetage M</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	BZ plus HCR
	Ø	t				Preis %
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Stück <i>pièces</i>	auf Anfrage <i>sur demande</i>
BZ 8- 10/ 75	8	60	10	M 8	100	--
BZ 8- 15/ 80	8	60	15	M 8	100	--
BZ 8- 30/ 95	8	60	30	M 8	100	--
BZ 8- 50/115	8	60	50	M 8	100	--
BZ 10- 10/ 90	10	75	10	M 10	50	--
BZ 10- 15/ 95	10	75	15	M 10	50	--
BZ 10- 30/110	10	75	30	M 10	50	--
BZ 10- 50/130	10	75	50	M 10	50	--
BZ 12- 15/110	12	90	15	M 12	25	--
BZ 12- 20/115	12	90	20	M 12	25	--
BZ 12- 50/145	12	90	50	M 12	25	--
BZ 16- 25/145	16	110	25	M 16	20	--
BZ 16- 50/170	16	110	50	M 16	20	-
BZ 16-100/220	16	110	100	M 16	10	-
BZ 20- 30/165	20	125	30	M 20	10	-

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Bolzenanker BZ-IG	Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde <i>Goujons d'ancrage BZ-IG avec filetage intérieur</i>	verzinkt <i>zingué</i>	für Zug- und Druckzone <i>pour la zone de tension</i>
--------------------------	--	---------------------------	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Gewinde <i>Filetage</i>	Empf. Last <i>Charge rec.</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	BZ-IG
	Ø	t				Preis %
	[mm]	[mm]	Ø x L	Beton ≥ 35/25	Stück <i>pièces</i>	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 20	2,7	100	295.00
B-IG 8 x 50	10	75	M 8 x 22	3,8	100	376.00
B-IG 10 x 60	12	90	M 10 x 23	5,3	50	423.00
B-IG 12 x 75	16	105	M 12 x 27	8,5	25	1'126.00

Bolzenanker BZ-IG	Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde <i>Goujons d'ancrage BZ-IG avec filetage intérieur</i>	Rostfrei A4 für Zug- und Druckzone <i>Inox A4 pour la zone de tension</i>
--------------------------	--	--



Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrloch <i>trou</i>		Gewinde <i>Filetage</i>	Empf. Last <i>Charge rec.</i>	Verpackung <i>Emballage</i>	BZ-IG
	Ø	t				Preis %
	[mm]	[mm]	Ø x L	Beton ≥ 35/25	Stück <i>pièces</i>	[CHF]
B-IG 6 x 45	8	60	M 6 x 20	2,7	100	529.00
B-IG 8 x 50	10	75	M 8 x 22	3,8	100	672.00
B-IG 10 x 60	12	90	M 10 x 23	5,3	50	1'103.00
B-IG 12 x 75	16	105	M 12 x 27	8,5	25	2'021.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Homologué pour béton fissuré et non fissuré

**Schwerlastanker
SZ-SK**

Schwerlastanker SZ-SK verzinkt für Zug- und Druckzone
Chevilles d'ancrage SZ-SK zingué pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	SZ-SK
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SZ-SK 10/ 10	10	65	10	M 6	50	379.00
SZ-SK 10/ 25	10	65	25	M 6	50	414.00
SZ-SK 10/ 40	10	65	40	M 6	50	461.00
SZ-SK 12/ 10	12	65	10	M 8	50	486.00
SZ-SK 12/ 25	12	65	25	M 8	50	532.00
SZ-SK 12/ 50	12	80	50	M 8	25	507.00
SZ-SK 15/ 10	15	80	10	M 10	25	500.00
SZ-SK 15/ 25	15	80	25	M 10	25	537.00
SZ-SK 15/ 35	15	80	35	M 10	25	596.00
SZ-SK 15/ 50	15	80	50	M 10	25	682.00
SZ-SK 18/ 20	18	95	20	M 12	20	883.00
SZ-SK 18/ 40	18	95	40	M 12	20	961.00

**Schwerlastanker
SZ-B**

Schwerlastanker SZ-B verzinkt für Zug- und Druckzone
Chevilles d'ancrage SZ-B zingué pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	SZ-B
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SZ-B 10/ 0	10	65	-	M 6	100	217.00
SZ-B 10/ 10	10	65	10	M 6	50	226.00
SZ-B 10/ 30	10	65	30	M 6	50	249.00
SZ-B 10/ 50	10	65	50	M 6	50	275.00
SZ-B 10/100	10	65	100	M 6	25	358.00
SZ-B 12/ 0	12	80	-	M 8	50	281.00
SZ-B 12/ 10	12	80	10	M 8	50	290.00
SZ-B 12/ 30	12	80	30	M 8	50	327.00
SZ-B 12/ 50	12	80	50	M 8	25	372.00
SZ-B 12/100	12	80	100	M 8	25	506.00
SZ-B 15/ 0	15	95	-	M 10	25	373.00
SZ-B 15/ 15	15	95	10	M 10	25	390.00
SZ-B 15/ 25	15	95	25	M 10	25	470.00
SZ-B 15/ 45	15	95	50	M 10	25	542.00
SZ-B 15/ 95	15	95	95	M 10	25	482.00
SZ-B 18/ 0	18	105	-	M 12	20	514.00
SZ-B 18/ 10	18	105	10	M 12	20	530.00
SZ-B 18/ 20	18	105	20	M 12	20	536.00
SZ-B 18/ 40	18	105	40	M 12	20	598.00
SZ-B 18/ 70	18	105	70	M 12	20	702.00
SZ-B 18/100	18	105	100	M 12	10	820.00
SZ-B 24/ 0	24	130	-	M 16	10	966.00
SZ-B 24/ 20	24	130	20	M 16	10	978.00
SZ-B 24/ 50	24	130	50	M 16	10	1'083.00
SZ-B 24/100	24	130	100	M 16	5	1'317.00
SZ-B 28/ 10	28	160	10	M 20	10	1'791.00
SZ-B 28/ 30	28	160	30	M 20	10	2'023.00
SZ-B 28/ 60	28	160	60	M 20	5	2'146.00
SZ-B 28/100	28	160	100	M 20	5	2'322.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Homologué pour béton fissuré et non fissuré

**Schwerlastanker
SZ-S**

Schwerlastanker SZ-S verzinkt für Zug- und Druckzone
Chevilles d'ancrage SZ-S zingué pour la zone de tension



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	SZ-B
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SZ-S 10/ 0	10	65	-	M 6	100	149.00
SZ-S 10/ 10	10	65	10	M 6	50	156.00
SZ-S 10/ 30	10	65	30	M 6	50	173.00
SZ-S 10/ 50	10	65	50	M 6	50	191.00
SZ-S 12/ 0	12	80	-	M 8	50	283.00
SZ-S 12/ 10	12	80	10	M 8	50	323.00
SZ-S 12/ 30	12	80	30	M 8	50	227.00
SZ-S 12/ 50	12	80	50	M 8	25	258.00
SZ-S 15/ 0	15	95	-	M 10	25	269.00
SZ-S 15/ 15	15	95	10	M 10	25	280.00
SZ-S 15/ 25	15	95	25	M 10	25	312.00
SZ-S 15/ 45	15	95	50	M 10	25	359.00
SZ-S 15/ 95	15	95	95	M 10	25	446.00
SZ-S 18/ 0	18	105	-	M 12	20	492.00
SZ-S 18/ 10	18	105	10	M 12	20	506.00
SZ-S 18/ 20	18	105	20	M 12	20	512.00
SZ-S 18/ 40	18	105	40	M 12	20	429.00
SZ-S 18/ 70	18	105	70	M 12	20	504.00
SZ-S 24/ 0	24	130	-	M 16	10	763.00
SZ-S 24/ 20	24	130	20	M 16	10	768.00
SZ-S 24/ 50	24	130	50	M 16	10	832.00
SZ-S 28/ 10	28	160	10	M 20	10	1'212.00
SZ-S 28/ 30	28	160	30	M 20	10	1'369.00
SZ-S 28/ 60	28	160	60	M 20	5	1'408.00
SZ-S 28/100	28	160	100	M 20	5	1'873.00

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Homologué pour béton fissuré et non fissuré

**Schwerlastanker
SL**

Schwerlastanker SL Rostfrei A4 Typ S = 6kantschraube B = Gewindebolzen
Chevilles d'ancrage SL Inox A4 type S = vis tête six pans B = tige filetées



Bezeichnung Description	Bohrloch trou		Klemmbereich Portée de pression	Gewinde M Filetage M	Verpackung Emballage Stück pièces	SL
	Ø	t				Preis % Prix %
	[mm]	[mm]				[CHF]
SL 10/10	10	60	10	M 6	50	805.00
SL 10/25	10	60	25	M 6	50	918.00
SL 10/50	10	60	50	M 6	50	1'039.00
SL 12/10	12	70	10	M 8	50	1'755.00
SL 12/25	12	70	25	M 8	50	1'997.00
SL 12/50	12	70	50	M 8	25	2'068.00
SL 14/10	14	85	10	M 10	25	1'375.00
SL 14/25	14	85	25	M 10	25	1'502.00
SL 14/50	14	85	50	M 10	25	1'587.00
SL 18/15	18	100	15	M 12	20	3'992.00
SL 18/40	18	100	40	M 12	20	3'179.00
SL 24/25	24	125	25	M 16	10	9'040.00
SL 24/50	24	125	50	M 16	10	9'338.00
SL 28/30	28	150	30	M 20	10	7'356.00
SL 28/60	28	150	60	M 20	5	7'971.00

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
Prix en CHF, de stock, TVA excl. Selon nos conditions générale de vente et de livraison.