


Diamant-Kernbohrsysteme  
Systèmes carotteuse au diamant



				CHF
<b>A</b>	Bohrständer	<i>Bâti de forage</i>	Compact	950.00
<b>B</b>	Schlitten	<i>Chariot</i>	K 130	400.00
<b>C</b>	Handkernbohrmaschine	<i>Carotteuse portative</i>	Karat 130 BG	1'800.00
<b>D</b>	Handkernbohrmaschine	<i>Carotteuse portative</i>	Karat 130 MG	1'800.00
<b>E</b>	Schlitten-Motor	<i>Chariot avec moteur</i>	Karat 164	2'650.00
<b>F</b>	Bohrständer	<i>Bâti de forage</i>	Large	1'150.00
<b>G</b>	Schnellwechsel-Schlitten	<i>Chariot change rapide</i>	Karat 300	650.00
<b>H</b>	Bohrmotor	<i>Moteur de perçage</i>	Karat 300	3'200.00
<b>I</b>	Motorenplatte	<i>Plaque de fixation</i>	WEKA	330.00

**Karat 130 BG** Diamant - Handkernbohrmaschine  
Carotteuse portative



		<b>Karat 130 BG</b>
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V – 50 Hz – 2000 W
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		serienmässig / en série
Bohr Ø de forage Handgeführt guide à main mit Bohrständer avec bâti		Ø 8 - 40 mm Ø 8 - 132 mm
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 ¼" – ½" GT
Abmessungen <i>Dimensions</i>		445 x 300 x 115 mm
Gewicht <i>Poids</i>		7,5 kg
<b>Preis / Prix</b>	<b>CHF</b>	<b>1'800.00</b>



Zusatzhandgriff  
*Poignée supplémentaire*



Trockenbohr-Set 1 ¼" oder GT  
*Set pour forage à sec*

<b>Zubehör Accessoires</b>	<b>CHF</b>
Zusatzhandgriff <i>Poignée supplémentaire</i>	<b>160.00</b>
Trockenbohrset 1 ¼" oder ½" <i>Set pour forage à sec</i>	<b>240.00</b>



Bohrständer Compact  
*Bâti de forage*



Bohrständer Large  
*Bâti de forage*

<b>Zubehör Accessoires</b>	<b>CHF</b>
Bohrständer Compact mit Schlitten <i>Bâti de forage Compact avec chariot</i>	<b>1'370.00</b>
Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	<b>160.00</b>
Bohrständer Large mit Schlitten <i>Bâti de forage Large avec chariot</i>	<b>1'550.00</b>
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	<b>240.00</b>

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2  
*Couronnes de forage diamant voir chapitre 2*

**Karat 130 MG** Diamant - Handkernbohrmaschine  
Carotteuse portative



Trockenbohr-Set  
Set pour forage à sec



Bohrständer Compact  
Support de perçage



Bohrständer Large  
Support de perçage

		<b>Karat 130 BG</b>
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V – 50 Hz – 2000 W
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Bohr Ø de forage Handgeführt <i>guide à main</i> mit Bohrständer <i>avec support</i>		Ø 8 - 40 mm Ø 8 - 132 mm
Werkzeugaufnahme <i>Porte-outils</i>		1 ¼" – ½" GT
Abmessungen <i>Dimensions</i>		445 x 300 x 115 mm
Gewicht <i>Poids</i>		7,5 kg
<b>Preis / Prix</b>	<b>CHF</b>	<b>1'800.00</b>

<b>Zubehör Accessoires</b>	<b>CHF</b>
Trockenbohrset 1 ¼" oder ½" <i>Set pour forage à sec</i>	<b>240.00</b>

<b>Zubehör Accessoires</b>	<b>CHF</b>
Bohrständer Compact mit Schlitten <i>Bâti de forage Compact avec chariot</i>	<b>1'370.00</b>
Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	<b>160.00</b>
Bohrständer Large mit Schlitten <i>Bâti de forage Large avec chariot</i>	<b>1'550.00</b>
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	<b>240.00</b>

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2  
*Couronnes de forage diamant voir chapitre 2*

**Karat 164**

Diamant-Kernbohrmaschine  
Carotteuse au diamant



	<b>Karat 164 Compact</b>	
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2000 W - 10 A	
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA	
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 10 -164 mm	
Sicherheitskupplung <i>Embrayage à friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrlochzentrivorrichtung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	500 x 280 x 750 mm	
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	13 kg	
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	10 kg	
<b>Preis / Prix</b>	<b>CHF</b>	<b>3'500.00</b>



	<b>Karat 164 Large</b>	
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>	230 V - 50 Hz - 2000 W - 10 A	
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>	30 mA	
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>	Ø 10 -164 mm	
Sicherheitskupplung <i>Embrayage à friction</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>	45° serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrlochzentrivorrichtung <i>Indicateur centrage</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>	serienmässig / <i>en série</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	580 x 285 x 920 mm	
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>	13 kg	
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>	14 kg	
<b>Preis / Prix</b>	<b>CHF</b>	<b>3'700.00</b>

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2  
*Couronnes de forage diamant voir chapitre 2*

**Karat 300**

Diamant-Kernbohrmaschine  
Carotteuse au diamant



		<b>Karat 300</b>
Motor 3-Gang <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V - 50 Hz - 2400 W - 12 A
PRCD Schutzschalter <i>PRCD sécurité électrique</i>		30 mA
Bohrdurchmesser <i>Capacité de forage</i>		Ø 25 - 300 mm
Sicherheitskupplung <i>Embrayage de friction</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Säule kippbar <i>Colonne inclinable</i>		45° serienmässig / <i>en série</i>
Bohrlochzentrivorrichtung <i>Indicateur centrage</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Bohrtiefenanzeige <i>Indication profondeur</i>		serienmässig / <i>en série</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>		670 x 285 x 920 mm
Gewicht Schlitten-Motor <i>Poids chariots avec moteur</i>		16 kg
Gewicht Fuss mit Säule <i>Poids pied avec colonne</i>		14 kg
<b>Preis / Prix</b>	<b>CHF</b>	<b>4'900.00</b>



<b>Zubehör Accessoires</b>	<b>CHF</b>
Bohrständer Large Säule 1000 mm <i>Bâti de forage Large Colonne 1000 mm</i>	<b>1'500.00</b>
Bohrständer Large Säule 1400 mm <i>Bâti de forage Large Colonne 1400 mm</i>	<b>1'800.00</b>
Vakuumschüssel Large <i>Set ventouse Large</i>	<b>240.00</b>
Schnellwechsel-Schlitten <i>Chariot change rapide</i>	<b>650.00</b>

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2  
*Couronnes de forage diamant voir chapitre 2*

**Karat 400**

**Diamant-Kernbohrmaschine  
Carotteuse au diamant**



		<b>Karat 400</b>
<b>Motor 3-Gang</b> <i>Moteur 3-vitesses</i>		230 V - 50 Hz - 2400 W - 12 A
<b>Drehzahl</b> <i>Vitesse de rotation</i>		210-500-850 min <sup>-1</sup>
<b>PRCD Schutzschalter</b> <i>PRCD sécurité électrique</i>		30 mA
<b>Bohrdurchmesser</b> <i>Capacité de forage</i>		Ø 50 - 400 mm
<b>Sicherheitskupplung</b> <i>Embrayage de friction</i>		serienmässig / en série
<b>Säule kippbar</b> <i>Colonne inclinable</i>		45° serienmässig / en série
<b>Werkzeugaufnahme</b> <i>Porte-outils</i>		1 ¼" + Adapter 1 ¼" -> ½"
<b>Abmessungen</b> <i>Dimensions</i>		800 x 380 x 1080 mm
<b>Gewicht Schlitten-Motor</b> <i>Poids chariots avec moteur</i>		29 kg
<b>Gewicht Fuss mit Säule</b> <i>Poids pied avec colonne</i>		26 kg
<b>Preis / Prix</b>	<b>CHF</b>	<b>6'600.00</b>

<b>Zubehör Accessoires</b>	<b>CHF</b>
<b>Bohrständer Karat 400</b> <i>Bâti de forage Karat 400</i>	<b>1'650.00</b>
<b>Bohrmotor Karat 400</b> <i>Moteur de perçage Karat 400</i>	<b>4'100.00</b>
<b>Schnellwechselschlitten Karat 400</b> <i>Chariot change rapide Karat 400</i>	<b>850.00</b>

Diamant-Bohrkronen siehe Kapitel 2  
*Couronnes de forage diamant voir chapitre 2*

Vakuumpumpe mit Metallrahmen  
pompe à vide avec cadre métallique



		Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>		7,8 m3/h
Länge <i>Longueur</i>		470 mm
Breite <i>Largeur</i>		252 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		420 mm
Gewicht <i>Poids</i>		13,5 kg
Preis / Prix	CHF	<b>900.00</b>

Vakuumpumpe  
pompe à vide



		Vakuumpumpe
Leistung <i>puissance</i>		6 m3/h
Länge <i>Longueur</i>		345 mm
Breite <i>Largeur</i>		210 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		280 mm
Gewicht <i>Poids</i>		12 kg
Preis / Prix	CHF	<b>1'500.00</b>

Vakuum Set für Diamant-Kernbohrmaschinen  
Set ventouse pour carotteuses au diamant



Vakuumset Compact <i>Set ventouse Compact</i>	<b>160.00</b>
Vakuumset Large <i>Set ventouse Large</i>	<b>240.00</b>

10 l Wasserdruckbehälter aus Stahl mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch  
10 l Reservoir d'eau à pression en acier avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyeau



		Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>		10 l
Länge <i>Longueur</i>		220 mm
Breite <i>Largeur</i>		220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		600 mm
Gewicht <i>Poids</i>		5,5 kg
Preis / Prix	CHF	<b>220.00</b>

10 l Wasserdruckbehälter aus Kunststoff mit Manometer, Sicherheitsventil, 2,5 m Schlauch  
10 l Reservoir d'eau à pression en PE avec manomètre, valve de sécurité, 2,5 m tuyeau



		Wasserbehälter
Volumen <i>Volume</i>		10 l
Länge <i>Longueur</i>		220 mm
Breite <i>Largeur</i>		220 mm
Höhe <i>Hauteur</i>		600 mm
Gewicht <i>Poids</i>		2,5 kg
Preis / Prix	CHF	<b>160.00</b>

Befestigungsmaterial  
matériaux pour fixation

CHF



Schnellbefestigungsset M 12 x 180 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 180 mm</i>	32.50
Schnellbefestigungsset M 12 x 120 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 120 mm</i>	32.50
Schnellbefestigungsset M 12 x 230 mm <i>Kit de montage rapide M 12 x 230 mm</i>	34.00
Schnellbefestigungsset Typ Schraube <i>Kit de montage rapide type vis</i>	36.00
Schlagdübel SD M 12 (im Eimer à 250 Stück) <sup>1</sup> <i>Cheville à frappe SD M 12 (en bidon à 250 pièces)<sup>1</sup></i>	150.00
Einschlagwerkzeug HSD 12 <i>Outil de pose HSD 12</i>	20.00
Nylon-Dübel ND 16 (100 Stück) <sup>1</sup> <i>Cheville nylon ND 16 (100 Pièces)<sup>1</sup></i>	96.80

<sup>1</sup>Grossmengen, Preis auf Anfrage

<sup>1</sup>Engros, prix sur demande

Abstützvorrichtungen  
Étauçons télescopique



CHF

Länge <i>longeur</i> 1,2 - 2 m	320.00
Länge <i>longeur</i> 1,7 - 3 m	380.00
Länge <i>longeur</i> 2,5 - 4 m	480.00

SIMO-Tauchpumpe saugt Wasser bis auf 3 mm von der Bodenoberfläche ab  
*SIMO pompe submersible universelle aspire l'eau jusqu'à 3mm de la surface du sol*



**SIMO**

Netzspannung <i>Tension de secteur</i>	220 V - 50 Hz - 350 W
Gewicht <i>poids</i>	4,8 kg
Garantie <i>garantie</i>	1 Jahr / An
Preis / <i>Prix</i>	CHF 350.00

Schärfplatte  
*Bloc d'affûtage*



320 x 280 x 50 mm	225.00
-------------------	--------

ROST OFF PLUS 5 Liter für Maschinenschutz  
*ROST OFF PLUS 5 litre pour protection des machines*



ROST-OFF PLUS	169.00
---------------	--------



Zubehör für Diamant-Kernbohrmaschinen  
Accessoires pour carotteuses au diamant

Verlängerungen GT; r ½", 1 ¼";  
Rallonges GT; r ½", 1 ¼";



	GT; CHF	r ½" CHF	1 ¼" CHF
Verlängerung 150 mm Rallonge 150 mm	75.00	-	-
Verlängerung 200 mm Rallonge 200 mm	-	75.00	-
Verlängerung 300 mm Rallonge 300 mm	85.00	85.00	85.00
Verlängerung 500 mm Rallonge 500 mm	100.00	100.00	100.00
Verlängerung 1000 mm Rallonge 1000 mm	-	-	220.00

Bohrkronenadapter  
Adaptateur pour couronnes de forage diamant



Bohrkronenadapter Adaptateur pour couronnes de forage diamant	Motor moteur	Bohrer couronne	CHF
	GT	1 ¼" + ½"	100.00
	GT	½"	50.00
	1 ¼"	½"	50.00
	1 ¼"	GT	50.00
	½"	GT	50.00
	½"	1 ¼"	50.00
	DD-BI	GT	100.00
	DD-BI	1 ¼" + ½"	100.00
	DD-BU	1 ¼" + ½"	130.00
	DD-BU	GT	130.00
	3 Loch Gölz	1 ¼"	130.00
	1 ¼"	DV	230.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen  
Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



Cobra	Ø 10 - 73 mm	130.00
Karat 130/164	Ø 10 - 66 mm	270.00
Karat 130/164	Ø 50 - 131 mm	290.00
Karat 300	Ø 50 - 131 mm	300.00
Karat 300	Ø 120 - 270 mm	330.00

Wassersammelringe rostfrei zu Diamant-Handkernbohrmaschinen  
 Collecteur d'eau inoxydable pour carotteuses portative



V-350 mm	320.00
V-700 mm	400.00
R-200 mm	360.00

Wassersammelringe zu Diamant-Kernbohrmaschinen  
 Collecteur d'eau pour carotteuses au diamant



WSR 100	Ø 100 mm	220.00
WSR 150	Ø 150 mm	240.00
WSR 200	Ø 200 mm	300.00
WSR 250	Ø 250 mm	320.00
WSR 300	Ø 300 mm	475.00
WSR 350	Ø 350 mm	515.00

Bohrkronenzieher 1 1/4"  
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	295.00
--------------	-----	--------

Bohrkronenausdreher 1 1/4"  
 dispositif de dépose de couronne de carottage 1 1/4"



Preis / Prix	CHF	120.00
--------------	-----	--------